

Schauklasseneinteilung und Ringgrößen für Cardueliden Mutationen							
Cardueliden-Schauklassen (Deutsche Trivialbezeichnung) Mutationen	(in Anlehnung an die Systematik und zoologischen Namen nach Wolters)	Art Unterart	Ring Größe in mm	MC- Käfig II	Stamm Mutation	Einzel Mutation	Einzel Altvögel
C - Schauklasse -01-							
Alariogirlitz opal	Alario	alario dom.	2,5		801 201	821 201	841 201
Alariogirlitz sonst. Mutationen	Alario	alario dom.	2,5		801 202	821 202	841 202
Girlitz braun	Serinus	serinus dom.	2,5		801 205	821 205	841 205
Girlitz sonst. Mutationen	Serinus	serinus dom.	2,5		801 210	821 210	841 210
C - Schauklasse -05-							
Erlenzeisig braun	Spinus	spinus dom.	2,5		805 201	825 201	845 201
Erlenzeisig achat	Spinus	spinus dom.	2,5		805 202	825 202	845 202
Erlenzeisig grün-pastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 203	825 203	845 203
Erlenzeisig braun-pastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 204	825 204	845 204
Erlenzeisig achat-pastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 205	825 205	845 205
Erlenzeisig grün-doppelpastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 206	825 206	845 206
Erlenzeisig isabell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 207	825 207	845 207
Erlenzeisig isabell gelb	Spinus	spinus dom.	2,5		805 208	825 208	845 208
Erlenzeisig braun-doppelpastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 209	825 209	845 209
Erlenzeisig achat-doppelpastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 210	825 210	845 210
Erlenzeisig isabell-pastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 211	825 211	845 211
Erlenzeisig isabell-doppelpastell	Spinus	spinus dom.	2,5		805 212	825 212	845 212
Erlenzeisig topas	Spinus	spinus dom.	2,5		805 213	825 213	845 213
Erlenzeisig ivoor	Spinus	spinus dom.	2,5		805 214	825 214	845 214
Erlenzeisig braun gelb	Spinus	spinus dom.	2,5		805 215	825 215	845 215
Erlenzeisig Ivoor achat	Spinus	spinus dom.	2,5		805 216	825 216	845 216
Erlenzeisig topas schwarz	Spinus	spinus dom.	2,5		805 217	825 217	845 217
Erlenzeisig topas schwarz gelb	Spinus	spinus dom.	2,5		805 218	825 218	845 218
Erlenzeisig topas braun	Spinus	spinus dom.	2,5		805 219	825 219	845 219
Erlenzeisig topas braun gelb	Spinus	spinus dom.	2,5		805 220	825 220	845 220
Erlenzeisig phaeo	Spinus	spinus dom.	2,5		805 221	825 221	845 221

Cardueliden-Schauklassen (Deutsche Trivialbezeichnung) Mutationen	(in Anlehnung an die Systematik und zoologischen Namen nach Wolters)	Art Unterart	Ring Größe in mm	MC- Käfig II	Stamm Mutation	Einzel Mutation	Einzel Altvögel
C - Schauklasse -05-							
Kapuzenzeisig achat	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 230	825 230	845 230
Kapuzenzeisig braun	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 231	825 231	845 231
Kapuzenzeisig isabell	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 232	825 232	845 232
Kapuzenzeisig pastell	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 233	825 233	845 233
Kapuzenzeisig doppelpastell	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 234	825 234	845 234
Kapuzenzeisig topas	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 235	825 235	845 235
Kapuzenzeisig achat-pastell	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 236	825 236	845 236
Kapuzenzeisig achat-doppelpastell	Spinus	cucullata dom.	2,5		805 237	825 237	845 237
Magellanzeisig pastell	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 250	825 250	845 250
Magellanzeisig doppelpastell	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 251	825 251	845 251
Magellanzeisig topas	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 252	825 252	845 252
Magellanzeisig topas pastell	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 253	825 253	845 253
Magellanzeisig braun	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 254	825 254	845 254
Magellanzeisig braun pastell	Spinus	magellanicus dom.	2,7		805 255	825 255	845 255
Bartzeisig achat	Spinus	barbatus dom.	2,7		805 270	825 270	845 270
Bartzeisig pastell	Spinus	barbatus dom.	2,7		805 271	825 271	845 271
Bartzeisig doppelpastell	Spinus	barbatus dom.	2,7		805 272	825 272	845 272
C - Schauklasse -06-							
Bluthänfling braun	Linaria	cannabina dom.	2,7		806 201	826 201	846 201
Bluthänfling achat	Linaria	cannabina dom.	2,7		806 202	826 202	846 202
Bluthänfling isabell	Linaria	cannabina dom.	2,7		806 203	826 203	846 203
Bluthänfling schwarzpastell	Linaria	cannabina dom.	2,7		806 204	826 204	846 204
Bluthänfling braunpastell	Linaria	cannabina dom.	2,7		806 205	826 205	846 205
Birkenzeisig braun	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 206	826 206	846 206
Birkenzeisig achat	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 207	826 207	846 207
Birkenzeisig isabell	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 208	826 208	846 208
Birkenzeisig schwarzpastell	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 209	826 209	846 209
Birkenzeisig braunpastell	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 210	826 210	846 210

Cardueliden-Schauklassen (Deutsche Trivialbezeichnung) Mutationen	(in Anlehnung an die Systematik und zoologischen Namen nach Wolters)	Art Unterart	Ring Größe in mm	MC- Käfig II	Stamm Mutation	Einzel Mutation	Einzel Altvögel
C - Schauklasse -06-							
Birkenzeisig lutino	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 211	826 211	846 211
Birkenzeisig schwarzkobalt	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 212	826 212	846 212
Birkenzeisig braunkobalt	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 213	826 213	846 213
Birkenzeisig phaeo	Acanthis	fl. Dom.	2,7		806 214	826 214	846 214
Polarbirkenzeisig achat	Acanthis	fl. exilipes	2,7		806 220	826 220	846 220
C - Schauklasse -07-							
Grünling achat	Chloris	chloris dom.	3,0		807 201	827 201	847 201
Grünling braun	Chloris	chloris dom.	3,0		807 202	827 202	847 202
Grünling isabell	Chloris	chloris dom.	3,0		807 203	827 203	847 203
Grünling lutino	Chloris	chloris dom.	3,0		807 204	827 204	847 204
Grünling satinet	Chloris	chloris dom.	3,0		807 205	827 205	847 205
Grünling achatpastell	Chloris	chloris dom.	3,0		807 206	827 206	847 206
Grünling pastell	Chloris	chloris dom.			807 207	827 207	847 207
Chinagrünling braun	Chloris	sinica dom.	2,7		807 208	827 208	847 208
Chinagrünling braunpastell	Chloris	sinica dom.	2,7		807 209	827 209	847 209
Chinagrünling braun doppelpastell	Chloris	sinica dom.	2,7		807 210	827 210	847 210
Chinagrünling pastell	Chloris	sinica dom.	2,7		807 211	827 211	847 211
Chinagrünling doppelpastell	Chloris	sinica dom.	2,7		807 212	827 212	847 212
C - Schauklasse -08-							
Stieglitz achat	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 201	828 201	848 201
Stieglitz braun	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 202	828 202	848 202
Stieglitz isabell	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 203	828 203	848 203
Stieglitz schwarzpastell	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 204	828 204	848 204
Stieglitz braunpastell	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 205	828 205	848 205
Stieglitz opal	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 206	828 206	848 206
Stieglitz lutino	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 207	828 207	848 207

Cardueliden-Schauklassen (Deutsche Trivialbezeichnung) Mutationen	(in Anlehnung an die Systematik und zoologischen Namen nach Wolters)	Art Unterart	Ring Größe in mm	MC- Käfig II	Stamm Mutation	Einzel Mutation	Einzel Altvögel
C - Schauklasse -08-							
Stieglitz gelb	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 208	828 208	848 208
Stieglitz weiß	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 209	828 209	848 209
Stieglitz aminet (eumo)	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 210	828 210	848 210
Stieglitz satinet	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 211	828 211	848 211
Stieglitz weißkopf	Carduelis	carduelis dom	3,0		808 212	828 212	848 212
C - Schauklasse -09-							
Hausgimpel achat	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 201	829 201	849 201
Hausgimpel braun	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 202	829 202	849 202
Hausgimpel isabell	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 203	829 203	849 203
Hausgimpel pastell	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 204	829 204	849 204
Hausgimpel lutino	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 205	829 205	849 205
Hausgimpel albino	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 206	829 206	849 206
Hausgimpel phaeo	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 207	829 207	849 207
Hausgimpel doppelpastell	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 208	829 208	849 208
Hausgimpel opal	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 209	829 209	849 209
Hausgimpel rubino	Erythrina	mexicana dom.	3,0		809 210	829 210	849 210
C - Schauklasse -11-							
Dompfaff satinet	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 201	831 201	851 201
Dompfaff braun	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 202	831 202	851 202
Dompfaff gelb schwarzpastell	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 203	831 203	851 203
Dompfaff schwarzpastell	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 204	831 204	851 204
Dompfaff braunpastell	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 205	831 205	851 205
Dompfaff topas	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 206	831 206	851 206
Dompfaff albino	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 207	831 207	851 207
Dompfaff gelb	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 208	831 208	851 208
Dompfaff gelb braunpastell	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 209	831 209	851 209
Dompfaff gelb braun	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 210	831 210	851 210
Dompfaff weiß	Pyrrhula	pyrrhula dom.	3,0	X	811 211	831 211	851 211

Alle Vögel der Schauklasse **C13** können **alternativ** im MCII Käfig Ausgestellt werden

C - Schauklasse -13-							
Himalayakreuzschnabel pastell	Loxia	c. himalayensis dom.	3,0		813 207	833 207	853 207
C - Schauklasse -14-							
Buchfink achat	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 201	834 201	854 201
Buchfink braun	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 202	834 202	854 202
Buchfink isabell	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 203	834 203	854 203
Buchfink schwarzpastell	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 204	834 204	854 204
Buchfink opal	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 205	834 205	854 205
Buchfink lutino	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 206	834 206	854 206
Buchfink albino	Fringilla	coelebs dom.	2,7		814 207	834 207	854 207

Altvogel Schauklasse 1:
alle Cardueliden der Schauklassen 1, 2, 3 und 4

Altvogel Schauklasse 2:
alle Cardueliden der Schauklassen 5, 7 und 8

Altvogel Schauklasse 3:
alle Cardueliden der Schauklassen 6, 9 und 13

Altvogel Schauklasse 4:
alle Cardueliden der Schauklassen 10, 11, 12 und 14

Anmerkung:

Als Einstreu kann Sand (grober Sand) oder Futter verwendet werden, falls Sand verwendet wird, so gilt weiterhin das dieser so beschaffen sein muss, dass er nicht durch die Vogelaktivitäten in die Futterrinne gelangen kann.

Die Arten, die im "MC II Käfig" ausgestellt werden, sind durch ein X gekennzeichnet.

Änderungen sind Rot gekennzeichnet.

Die angegebenen Ringgrößen, sind Empfehlungen die Ringgröße muß so bemessen sein das sie beim ausgewachsenen Vogel nicht Abziehbar ist.

Im Stamm dürfen keine unterschiedliche Ringgrößen sein.

Stand September 2025

Fachgruppe "MCE" Der Vorstand

