

## *Gouldamadine* (*Lady Gould's Amadine*)


***Chloebia gouldiae*** (Gould, 1844)

- Verbreitung:** Die Gouldamadine ist im nördlichen Australien von Derby bis Nordost-Queensland beheimatet.
- Habitat:** Sie ist eng an Wasser gebunden und bevorzugt offene, aber mit hohem Gras bestandene Uferflächen.
- Allgemeines:** Größe etwa 12 cm, einschließlich der verlängerten mittleren Schwanzfedern 1,0 17 cm und 0,1 14 cm.  
Die aufrechte Körperhaltung sollte 60° zur Sitzstange sein. Nach der leichten Nackenwölbung verläuft die Rückenlinie geradlinig und gibt mit der rundlichen Brust ein harmonisches Gesamtbild. Die Flügel sind glatt und sauber anliegend. Die lanzettartigen Schwanzfedern mit dem verlängerten mittleren Federpaar bilden eine geradlinige Fortsetzung des Rückens. Der kegelförmige Schnabel ist glatt und ohne Risse.
- Variationen:** In freier Natur existieren drei verschiedene Erscheinungsformen: rotköpfig, schwarzköpfig und gelbköpfig. Nur rot- und schwarzköpfig sind genetisch bedingt. Gelbköpfig entsteht durch den Ausfall der roten Carotinoide. Die unterschiedliche Kopffarbe ist auch bei den Mutationen vorhanden.

Bei der blauen Mutation ist die rot- und gelbköpfige Form kaum zu unterscheiden und wurde deshalb im Ausstellungswesen in einer Schauklasse vereint.

**Farbe:** Gouldamadinen besitzen neben den Melaninenpigmenten (Eu- und Phäomelanin) und den Carotinoiden (Lutein und Canthaxanthin) noch einen Struktureffekt, dieser lässt die Farben je nach Art der Beleuchtung (künstlich oder Sonne) in einer gewissen Variabilität erscheinen.

**Standardbild**  
**Gouldamadine**



| <b>Artenbeschreibung : 1,0 Wildfarben</b> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                           | 3/4 der Kopfplatte.  | Gleichmäßig scharlachrot.                            | Gleichmäßig orange.                                  | Tief schwarz.  |
| <b>Wangen</b>                             | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Gleichmäßig scharlachrot.                            | Gleichmäßig orange.                                  | Tief schwarz.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                         | Unterschnabelbereich.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                     | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.              | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Kopfband</b>                           | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Leuchtend hellblau/türkis.                           | Leuchtend hellblau/türkis.                           | Leuchtend hellblau/türkis.                           |
| <b>Hinterkopf</b>                         | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      |
| <b>Rücken</b>                             | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Leuchtend grasgrün.                                  | Leuchtend grasgrün.                                  | Leuchtend grasgrün.                                  |
| <b>Flügel</b>                             |  | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>         |  | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>            |  | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                              | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Tief violett.  | Tief violett.  | Tief violett.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                      | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              |
| <b>Augen</b>                              |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                           |  | Hell hornfarben mit roter Spitze.                    | Hell hornfarben mit roter Spitze.                    | Hell hornfarben mit roter Spitze.                    |
| <b>Füße/Beine</b>                         |  | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                            |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |

| <b>Artenbeschreibung: 0,1 Wildfarben</b> |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>  |
| <b>Oberkopf</b>                          | 3/4 der Kopfplatte.  | Rot von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                      | Orange von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                    | Tief schwarz.   |
| <b>Wangen</b>                            | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Rot von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                      | Orange von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                    | Tief schwarz  |
| <b>Kehle/Latz</b>                        | Unterschnabelbereich.  | Tief schwarz  | Tief schwarz   | Tief schwarz  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                    | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.              | Tief schwarz  | Tief schwarz   | Tief schwarz  |
| <b>Kopfband</b>                          | Den ganzen Kopf umzeichnend  | Angedeutetes Hellblau.  | Angedeutetes Hellblau.   | Angedeutetes Hellblau.  |
| <b>Hinterkopf</b>                        | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.            | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.                        |
| <b>Rücken</b>                            | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Matt grasgrün.  | Matt grasgrün.   | Matt grasgrün.  |
| <b>Flügel</b>                            |  | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                 | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                  | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                             |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>        |  | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                 | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                  | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                             |
| <b>Schwanz+Schwanzspieße</b>             |  | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.            | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.             | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                        |
| <b>Brust</b>                             | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Mattes Violett.   | Mattes violett.  | Mattes violett.   |
| <b>Bauch/Flanken</b>                     | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Gelb, zum After hin heller werdend.                             | Gelb, zum After hin heller werdend.                              | Gelb, zum After hin heller werdend.   |
| <b>Augen</b>                             |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                              | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   |
| <b>Schnabel</b>                          |  | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit gelber Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter oder gelber Spitze. |
| <b>Füße/Beine</b>                        |  | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  |
| <b>Krallen</b>                           |  | Hornfarben.   | Hornfarben.  | Hornfarben.   |

| <b>1,0 Weißbrust-Grün</b>         |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                   | 3/4 der Kopfplatte.   | Gleichmäßig rot.                                     | Gleichmäßig orange.                                  | Tief schwarz.  |
| <b>Wangen</b>                     | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.  | Gleichmäßig rot.                                     | Gleichmäßig orange.                                  | Tief schwarz.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                 | Unterschnabelbereich.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>             | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Kopfband</b>                   | Den ganzen Kopf umzeichnend.  | Leuchtend hellblau/türkis.                           | Leuchtend hellblau/türkis.                           | Leuchtend hellblau/türkis.                           |
| <b>Hinterkopf</b>                 | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.  | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      | Leuchtend hellgrün, zum Rücken dunkler werdend.      |
| <b>Rücken</b>                     | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.  | Leuchtend grasgrün.                                  | Leuchtend grasgrün.                                  | Leuchtend grasgrün.                                  |
| <b>Flügel</b>                     |   | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. | Leuchtend grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich. |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b> |   | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.      |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>    |   | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                      | Reicht bis zum Flügelansatz.  | Weiß.  | Weiß.  | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>              | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              |
| <b>Augen</b>                      |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                   |   | Hell hornfarben mit roter Spitze.                    | Hell hornfarben mit gelber Spitze.                   | Hell hornfarben mit roter oder gelber Spitze.        |
| <b>Füße/Beine</b>                 |   | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                    |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>             | Bei den Weißbrust sollte Beachtung finden: Die Melanine verdünnen um ca. 15% zur Wildfarben. Die gesamte Farbe wirkt dadurch besonders intensiv und strahlend auf den Betrachter. |  |  |  |

| <b>0,1 Weißbrust-Grün</b>    |   |   |  |   |
|------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Bezeichnung</b>           | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>  |
| <b>Oberkopf</b>              | 3/4 der Kopfplatte  | Rot von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                      | Orange von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                    | Tief schwarz.   |
| <b>Wangen</b>                | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.  | Rot von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                      | Orange von wenig schwarzen Federn durchsetzt.                    | Tief schwarz.   |
| <b>Kehle/Latz</b>            | Unterschnabelbereich.   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>        | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.   |
| <b>Kopfband</b>              | Den ganzen Kopf umzeichnend.  | Angedeutetes Hellblau.  | Angedeutetes Hellblau.   | Angedeutetes Hellblau.  |
| <b>Hinterkopf</b>            | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.  | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.            | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles, mattes Grasgrün, zum Rücken dunkler werdend.                        |
| <b>Rücken</b>                | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.  | Matt grasgrün.  | Matt grasgrün.   | Matt grasgrün.  |
| <b>Flügel</b>                |   | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                 | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                  | Matt grasgrün. Äußere Flügelfedern schwärzlich.                             |
| <b>Oberschwanzdecken</b>     |   | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                 | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                  | Leuchtend hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                             |
| <b>Schwanz+Schwanzspieße</b> |   | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.            | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.             | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                        |
| <b>Brust</b>                 | Reicht bis zum Flügelansatz.  | Weiß.   | Weiß.  | Weiß.   |
| <b>Bauch/Flanken</b>         | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Helles Gelb.  | Helles Gelb.   | Helles Gelb.  |
| <b>Augen</b>                 |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                              | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   |
| <b>Schnabel</b>              |   | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit gelber Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter oder gelber Spitze. |
| <b>Füße/Beine</b>            |   | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  |
| <b>Krallen</b>               |   | Hornfarben.   | Hornfarben.  | Hornfarben.   |
| <b>Besonderheiten</b>        | Bei den Weißbrust sollte Beachtung finden: Die Melanine verdünnen um ca. 15% zur Wildfarben. Die gesamte Farbe wirkt dadurch besonders intensiv und strahlend auf den Betrachter. |   |  |   |

| <b>1,0 Pastell-Grün 1-faktorig</b> |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                    | 3/4 der Kopfplatte.   | Gleichmäßig rot.                                     | Gleichmäßig orange.                                  | Dunkelgrau.  |
| <b>Wangen</b>                      | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.  | Gleichmäßig rot.                                     | Gleichmäßig orange.                                  | Dunkelgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                  | Unterschnabelbereich.   | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>              | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.   | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                    | Den ganzen Kopf umzeichnend.  | Hellblau/helltürkis.                                 | Hellblau/helltürkis.                                 | Hellblau/helltürkis.                                 |
| <b>Hinterkopf</b>                  | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.  | Graugrün, gelb überhaucht.                           | Graugrün, gelb überhaucht.                           | Graugrün, gelb überhaucht.                           |
| <b>Rücken</b>                      | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.  | Graugrün, gelb überhaucht.                           | Graugrün, gelb überhaucht.                           | Graugrün, gelb überhaucht.                           |
| <b>Flügel</b>                      |   | Graugrün, gelb überhaucht. Flügelfedern grau.        | Graugrün, gelb überhaucht. Flügelfedern grau.        | Graugrün, gelb überhaucht. Flügelfedern grau.        |
| <b>Oberschwanzdecken +Bürzel</b>   |   | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            |
| <b>Schwanz +Schwanzspieße</b>      |   | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                       | Reicht bis zum Flügelansatz.  | Violett, blau überhaucht.                            | Violett, blau überhaucht.                            | Violett, blau überhaucht.                            |
| <b>Bauch/Flanken</b>               | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              | Goldgelb, zum After hin heller werdend.              |
| <b>Augen</b>                       |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                    |   | Hell hornfarben mit roter Spitze.                    | Hell hornfarben mit gelber Spitze.                   | Hell hornfarben mit roter oder gelber Spitze.        |
| <b>Füße/Beine</b>                  |   | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                     |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>              | Bei den Pastell-1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zur Wildfarbe beträgt beim 1,0 ca. 40-50 % und beim 0,1 75-80 %. |  |  |  |

| <b>0,1 Pastell-Grün 1-faktorig (Gelb)</b> |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>  |
| <b>Oberkopf</b>                           | 3/4 der Kopfplatte.  | Helleres Rot.   | Helleres Orange.   | Cremig weiß.  |
| <b>Wangen</b>                             | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Helleres Rot.   | Helleres Orange.   | Cremig weiß.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                         | Unterschnabelbereich.  | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                     | Beginnend an Kehle / Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.            | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  |
| <b>Kopfband</b>                           | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  |
| <b>Hinterkopf</b>                         | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Gelb, zum Rücken etwas heller.                          | Gelb, zum Rücken etwas heller.                           | Gelb, zum Rücken etwas heller.                                      |
| <b>Rücken</b>                             | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Gleichmäßig gelb.                                       | Gleichmäßig gelb.  | Gleichmäßig gelb.   |
| <b>Flügel</b>                             |  | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                    | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                     | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                                |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>         |  | Cremiges Weiß.  | Cremiges Weiß.   | Cremiges Weiß.  |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>            |  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.          | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.           | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                      |
| <b>Brust</b>                              | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Hell fliederfarben.                                     | Hell fliederfarben.                                      | Hell fliederfarben.   |
| <b>Bauch/Flanken</b>                      | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Gelb, zum After hin heller werdend.                     | Gelb, zum After hin heller werdend.                      | Gelb, zum After hin heller werdend.                                 |
| <b>Augen</b>                              |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                     | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                      | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                                 |
| <b>Schnabel</b>                           |  | Hell hornfarbig, der Brutzeit dunkler mit roter Spitze. | Hell hornfarbig, der Brutzeit dunkler mit gelber Spitze. | Hell hornfarbig, der Brutzeit dunkler mit roter oder gelber Spitze. |
| <b>Füße/Beine</b>                         |  | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  |
| <b>Krallen</b>                            |  | Hornfarben.   | Hornfarben.  | Hornfarben.   |

| <b>0,1 Pastell-Grün 1-faktorig (Dunkler Typ)</b> |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>  |
| <b>Oberkopf</b>                                  | 3/4 der Kopfplatte.  | Rot.  | Orange.  | Hellgrau.   |
| <b>Wangen</b>                                    | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.   | Rot.  | Orange.  | Hellgrau.   |
| <b>Kehle/Latz</b>                                | Unterschnabelbereich.  | Hellgrau.   | Hellgrau.  | Hellgrau.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>                            | Beginnend an Kehle / Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.  | Hellgrau.   | Hellgrau.  | Hellgrau.   |
| <b>Kopfband</b>                                  | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Hellgrau mit zartem, hellblauem Anflug.                         | Hellgrau mit zartem, hellblauem Anflug.                          | Hellgrau mit zartem, hellblauem Anflug.                                     |
| <b>Hinterkopf</b>                                | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.   | Gelb, grün überhaucht.  | Gelb, grün überhaucht.   | Gelb, grün überhaucht.  |
| <b>Rücken</b>                                    | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.   | Gelb, grün überhaucht.  | Gelb, grün überhaucht.   | Gelb, grün überhaucht.  |
| <b>Flügel</b>                                    |  | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.            | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.             | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.                        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>                |  | Hellblau/grau, weißgesäumte Federn.                             | Hellblau/grau, weißgesäumte Federn.                              | Hellblau/grau, weißgesäumte Federn.   |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>                   |  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.          | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.           | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                      |
| <b>Brust</b>                                     | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Matt fliederfarben bis hell violett.                            | Matt fliederfarben bis hell violett.                             | Matt fliederfarben bis hell violett.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                             | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.   | Gelb, zum After hin heller werdend.                             | Gelb, zum After hin heller werdend.                              | Gelb, zum After hin heller werdend.   |
| <b>Augen</b>                                     |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                              | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   |
| <b>Schnabel</b>                                  |  | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit gelber Spitze. | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz, mit roter oder gelber Spitze. |
| <b>Füße/Beine</b>                                |  | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  |
| <b>Krallen</b>                                   |  | Hornfarben.   | Hornfarben.  | Hornfarben.   |
| <b>Besonderheiten</b>                            | Bei den Pastell-1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zur Wildfarbe beträgt beim 1,0 ca 40-50% und bei der 0,1 ca.75-80%. |   |  |   |

| <b>1,0 Pastell-Grün 2-faktorig (Gelb)</b> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                       | <b>Gelbköpfig</b>                                      | <b>Schwarzköpfig</b>                                   |
| <b>Oberkopf</b>                           | 3/4 der Kopfplatte.  | Gleichmäßig rot.                                       | Gleichmäßig orange.                                    | Cremig weiß.   |
| <b>Wangen</b>                             | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Gleichmäßig rot.                                       | Gleichmäßig orange.                                    | Cremig weiß.   |
| <b>Kehle/Latz</b>                         | Unterschnabelbereich.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>                     | Beginnend an Kehle / Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.            | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   |
| <b>Kopfband</b>                           | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. |
| <b>Hinterkopf</b>                         | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                |
| <b>Rücken</b>                             | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Gleichmäßig gelb.                                      | Gleichmäßig gelb.                                      | Gleichmäßig gelb.                                      |
| <b>Flügel</b>                             |  | Gelb, äußere Flügelfedern weiß.                        | Gelb, äußere Flügelfedern weiß.                        | Gelb, äußere Flügelfedern weiß.                        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>         |  | Creme bis zart hellblau/grau.                          | Creme bis zart hellblau/grau.                          | Creme bis zart hellblau/grau.                          |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>            |  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         |
| <b>Brust</b>                              | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Kräftig dunkel fliederfarben bis violett.              | Kräftig dunkel fliederfarben bis violett.              | Fliederfarben bis hell violett.                        |
| <b>Bauch/Flanken</b>                      | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                |
| <b>Augen</b>                              |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    |
| <b>Schnabel</b>                           |  | Hell hornfarbig mit roter Spitze.                      | Hell hornfarbig mit gelber Spitze.                     | Hell hornfarbig mit roter oder gelber Spitze.          |
| <b>Füße/Beine</b>                         |  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                            |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |

| <b>1,0 Pastell-Grün 2-faktorig (Dunkler Typ)</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                       | <b>Gelbköpfig</b>                                      | <b>Schwarzköpfig</b>                                   |
| <b>Oberkopf</b>                                  | 3/4 der Kopfplatte.  | Rot.   | Orange.  | Hellgrau.  |
| <b>Wangen</b>                                    | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.   | Rot.   | Orange.  | Hellgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                                | Unterschnabelbereich.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                            | Beginnend an Kehle / Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                                  | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Hellgrau mit zarten, hellblauen Anflug.                | Hellgrau mit zarten, hellblauen Anflug.                | Hellgrau mit zarten, hellblauen Anflug.                |
| <b>Hinterkopf</b>                                | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.   | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 |
| <b>Rücken</b>                                    | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.   | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 |
| <b>Flügel</b>                                    |  | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   |
| <b>Oberschwanzdecken +Bürzel</b>                 |  | Hellblau/grau.   | Hellblau/grau.   | Hellblau/grau.   |
| <b>Schwanz +Schwanzspieße</b>                    |  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm. | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm. | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 1 - 2 cm. |
| <b>Brust</b>                                     | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Dunkel fliederfarben, blau überhaucht.                 | Dunkel fliederfarben, blau überhaucht.                 | Dunkel fliederfarben, blau überhaucht.                 |
| <b>Bauch/Flanken</b>                             | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.   | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                |
| <b>Augen</b>                                     |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    |
| <b>Schnabel</b>                                  |  | Hell hornfarben mit roter Spitze.                      | Hell hornfarben mit gelber Spitze.                     | Hell hornfarben mit roter oder gelber Spitze.          |
| <b>Füße/Beine</b>                                |  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                                   |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>                            | Bei den Pastell-1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zur Wildfarbe beträgt beim 1,0 ca. 40-50%und bei der 0,1 ca.75-80%. |  |  |  |

| <b>1,0 Weißbrust-Pastell-Grün 1-faktorig</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                       | <b>Gelbköpfig</b>                                      | <b>Schwarzköpfig</b>                                   |
| <b>Oberkopf</b>                              | 3/4 der Kopfplatte.  | Rot.   | Orange.  | Hellgrau.  |
| <b>Wangen</b>                                | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.   | Rot.   | Orange.  | Hellgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                            | Unterschnabelbereich.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                        | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                              | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Hellgrau mit zarten hellblau Anflug.                   | Hellgrau mit zarten hellblau Anflug.                   | Hellgrau mit zarten hellblau Anflug.                   |
| <b>Hinterkopf</b>                            | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.   | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 |
| <b>Rücken</b>                                | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.   | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 | Gelb, grün überhaucht.                                 |
| <b>Flügel</b>                                |  | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   | Gelb, grün überhaucht. Äußere Flügelfedern hellgrau.   |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>            |  | Cremig hellblau/grau.                                  | Cremig hellblau/grau.                                  | Cremig hellblau/grau.                                  |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>               |  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 – 5 cm. | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 – 5 cm. | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 – 5 cm. |
| <b>Brust</b>                                 | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Weiß.  | Weiß.  | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                         | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.   | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Gelb, zum After hin heller werdend.                    | Gelb, zum After hin heller werdend.                    |
| <b>Augen</b>                                 |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    |
| <b>Schnabel</b>                              |  | Hell hornfarben mit roter Spitze.                      | Hell hornfarben mit gelber Spitze.                     | Hell hornfarben mit roter oder gelber Spitze.          |
| <b>Füße/Beine</b>                            |  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                               |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>                        | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarbenen beträgt beim 1,0 ca. 40-50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |  |  |  |

| <b>0,1 Weißbrust-Pastell-Grün 1-faktorig (Gelb)</b> |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>   | <b>Gelbköpfig</b>   | <b>Schwarzköpfig</b>   |
| <b>Oberkopf</b>                                     | 3/4 der Kopfplatte.  | Rot.   | Gelborange.   | Cremig weiß.   |
| <b>Wangen</b>                                       | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Rot.   | Gelborange.   | Cremig weiß.   |
| <b>Kehle/Latz</b>                                   | Unterschnabelbereich.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>                               | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.              | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   |
| <b>Kopfband</b>                                     | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   |
| <b>Hinterkopf</b>                                   | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Gelb, zum Rücken etwas heller.                             | Gelb, zum Rücken etwas heller.                              | Gelb, zum Rücken etwas heller.   |
| <b>Rücken</b>                                       | Gedächte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Gleichmäßig gelb   | Gleichmäßig gelb.   | Gleichmäßig gelb.  |
| <b>Flügel</b>                                       |  | Gelb, äußere Flügefedern weiß.                             | Gelb, äußere Flügefedern weiß.                              | Gelb, äußere Flügefedern weiß.   |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>                   |  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.  | Cremig weiß.   |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>                      |  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.             | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.              | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                         |
| <b>Brust</b>  | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Weiß.  | Weiß.   | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                                | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Gelb, zum After hin heller werdend.                        | Gelb, zum After hin heller werdend.                         | Gelb, zum After hin heller werdend.                                    |
| <b>Augen</b>  |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                        | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                         | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                                    |
| <b>Schnabel</b>                                     |  | Hell hornfarbig, in der Brutzeit dunkler mit roter Spitze. | Hell hornfarbig, in der Brutzeit dunkler mit gelber Spitze. | Hell hornfarbig, in der Brutzeit dunkler mit roter oder gelber Spitze. |
| <b>Füße/Beine</b>                                   |  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                                      |  | Hornfarben.  | Hornfarben.   | Hornfarben.  |

| <b>1,0 Weißbrust-Pastell-Grün 2-faktorig (Gelb)</b> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                       | <b>Gelbköpfig</b>                                      | <b>Schwarzköpfig</b>                                   |
| <b>Oberkopf</b>                                     | 3/4 der Kopfplatte.  | Gleichmäßiges Rot.                                     | Gleichmäßiges Gelborange.                              | Cremig weiß.   |
| <b>Wangen</b>                                       | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                     | Gleichmäßiges Rot.                                     | Gleichmäßiges Gelborange.                              | Cremig weiß.   |
| <b>Kehle/Latz</b>                                   | Unterschnabelbereich.  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>                               | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.              | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   |
| <b>Kopfband</b>                                     | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. | Cremig weiß, ein zarter hellblauer Anflug ist möglich. |
| <b>Hinterkopf</b>                                   | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.                                   | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                | Intensiv gelb, zum Rücken etwas heller.                |
| <b>Rücken</b>                                       | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                           | Gleichmäßig gelb.                                      | Gleichmäßig gelb.                                      | Gleichmäßig gelb.                                      |
| <b>Flügel</b>                                       |  | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                   | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                   | Matt gelb, äußere Flügelfedern weiß.                   |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>                   |  | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   | Cremig weiß.   |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>                      |  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.         |
| <b>Brust</b>  | Reicht bis zum Flügelansatz.   | Weiß.  | Weiß.  | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                                | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt. | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                | Goldgelb, zum After hin heller werdend.                |
| <b>Augen</b>  |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                    |
| <b>Schnabel</b>                                     |  | Hell hornfarbig mit roter Spitze.                      | Hell hornfarbig mit gelber Spitze.                     | Hell hornfarbig mit roter oder gelber Spitze.          |
| <b>Füße/Beine</b>                                   |  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                                      |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |

| <b>1,0 Blau</b>                   |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                   | 3/4 der Kopfplatte.   | Verwaschen grau/rotbraun.                            | Verwaschen grau/hellbraun.                           | Tief schwarz.  |
| <b>Wangen</b>                     | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                              | Verwaschen grau/rotbraun.                            | Verwaschen grau/hellbraun.                           | Tief schwarz.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                 | Unterschnabelbereich.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>             | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.                       | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Kopfband</b>                   | Den ganzen Kopf umzeichnend.  | Hellblau/türkis.                                     | Hellblau/türkis.                                     | Hellblau/türkis.                                     |
| <b>Hinterkopf</b>                 | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.  | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             |
| <b>Rücken</b>                     | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                                    | Dunkles Blau.  | Dunkles Blau.  | Dunkles Blau.  |
| <b>Flügel</b>                     |   | Dunkles Blau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau.        | Dunkles Blau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau.        | Dunkles Blau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau.        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b> |   | Dunkles Blau/Türkis, weißgesäumte Federn.            | Dunkles Blau/Türkis, weißgesäumte Federn.            | Dunkles Blau/Türkis, weißgesäumte Federn.            |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>    |   | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                      | Reicht bis zum Flügelansatz.  | Tief violett.  | Tief violett.  | Tief violett.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>              | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.          | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            |
| <b>Augen</b>                      |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                   |   | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     |
| <b>Füße/Beine</b>                 |   | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                    |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>             | Auf ein kräftiges strahlendes Blau, beim 0,1 matter, ist besonders zu achten. |  |  |  |

| <b>0,1 Blau</b>                |   |   |  |   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Bezeichnung</b>             | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>                                      |
| <b>Oberkopf</b>                | 3/4 der Kopfplatte.   | Verwaschen grau/rotbraun.   | Verwaschen grau/hellbraun.   | Tief schwarz.   |
| <b>Wangen</b>                  | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.                              | Verwaschen grau/rotbraun, Maske schwarz eingesäumt und leicht schwarz durchsetzt. | Verwaschen grau/hellbraun, Maske schwarz eingesäumt und leicht schwarz durchsetzt. | Tief schwarz.   |
| <b>Kehle/Latz</b>              | Unterschnabelbereich.   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>          | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.                       | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  | Tief schwarz.   |
| <b>Kopfband</b>                | Den ganzen Kopf umzeichnend.  | Matt hellblau/türkis.   | Matt hellblau/türkis.  | Matt hellblau/türkis.                                     |
| <b>Hinterkopf</b>              | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.  | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.                                  | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.                                   | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.          |
| <b>Rücken</b>                  | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.                                    | Mattes, dunkles Hellblau.   | Mattes, dunkles Hellblau.  | Mattes, dunkles Hellblau.                                 |
| <b>Flügel</b>                  |   | Mattes, dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau.                         | Mattes, dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau.                          | Mattes, dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern dunkelgrau. |
| <b>Oberschwanzdecken</b>       |   | Mattes, dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.                             | Mattes, dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.                              | Mattes, dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.     |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b> |   | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                              | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                               | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.      |
| <b>Brust</b>                   | Reicht bis zum Flügelansatz.  | Hell violett.   | Hell violett.  | Hell violett.   |
| <b>Bauch/Flanken</b>           | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.          | Cremebraun, zum After hin heller werdend.   | Cremebraun, zum After hin heller werdend.  | Cremebraun, zum After hin heller werdend.                 |
| <b>Augen</b>                   |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                       |
| <b>Schnabel</b>                |   | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.                                     | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.                                      | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.             |
| <b>Füße/Beine</b>              |   | Fleischfarben.  | Fleischfarben.   | Fleischfarben.  |
| <b>Krallen</b>                 |   | Hornfarben.   | Hornfarben.  | Hornfarben.   |
| <b>Besonderheiten</b>          | Auf ein kräftiges strahlendes Blau, beim 0,1 matter, ist besonders zu achten. |   |  |   |

| <b>1,0 Weißbrust-Blau</b>      |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>             | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                | 3/4 der Kopfplatte.  | Grau cremefarben                                     | Hhell cremefarben                                    | Schwarz  |
| <b>Wangen</b>                  | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange.   | Graucreme, intensiv blau eingesäumt.                 | Hellcreme, intensiv blau eingesäumt.                 | Tief schwarz, intensiv blau eingesäumt.              |
| <b>Kehle/Latz</b>              | Unterschnabelbereich.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>          | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  | Tief schwarz.  |
| <b>Kopfband</b>                | Den ganzen Kopf umzeichnend.   | Hellblau/türkis.                                     | Hellblau/türkis.                                     | Hellblau/türkis.                                     |
| <b>Hinterkopf</b>              | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken.   | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             | Helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.             |
| <b>Rücken</b>                  | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug.   | Dunkles Hellblau.                                    | Dunkles Hellblau.                                    | Dunkles Hellblau.                                    |
| <b>Flügel</b>                  |  | Dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern grau/schwarz.  | Dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern grau/schwarz.  | Dunkles Hellblau. Äußere Flügelfedern grau/schwarz.  |
| <b>Oberschwanzdecken</b>       |  | Dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.        | Dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.        | Dunkles Hellblau/Türkis, weißgesäumte Federn.        |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b> |  | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                   | Reicht bis zum Flügelansatz  | Weiß.  | Weiß.  | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>           | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.   | Cremefarben.   | Cremefarben.   | Cremefarben.   |
| <b>Augen</b>                   |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                |  | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     |
| <b>Füße/Beine</b>              |  | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                 |  | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>          | Bei den Weißbrust sollte Beachtung finden: Die Melanine verdünnen um ca. 15% zur Wildfarbe. Die gesamte Farbe wirkt dadurch besonders intensiv und strahlend auf den Betrachter. |  |  |  |

| <b>0,1 Weißbrust-Blau</b>      |  |   |   |  |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Bezeichnung</b>             | <b>Ausdehnung am Vogel</b>   | <b>Rotköpfig</b>  | <b>Gelbköpfig</b>   | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                | 3/4 der Kopfplatte   | Grau cremefarben.   | Hell cremefarben.   | Tief schwarz.  |
| <b>Wangen</b>                  | Überaugenbereich, vor und hinter Auge und Wange  | Verwaschen graucreme, Maske schwarz eingesäumt und leicht schwarz durchsetzt. | Verwaschen hellgreme, Maske schwarz eingesäumt und leicht schwarz durchsetzt. | Tief schwarz.  |
| <b>Kehle/Latz</b>              | Unterschnabelbereich.  | Tief schwarz.   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>          | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.   | Tief schwarz.  |
| <b>Kopfband</b>                | Den ganzen Kopf umzeichnend  | Matt hellblau/türkis.   | Matt hellblau/türkis.   | Matt hellblau/türkis.                                |
| <b>Hinterkopf</b>              | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken  | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.                              | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.                              | Mattes, helles Blau, zum Rücken dunkler werdend.     |
| <b>Rücken</b>                  | gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug  | Matt hellblau.  | Matt hellblau.  | Matt hellblau.                                       |
| <b>Flügel</b>                  |  | Matt hellblau. Äußere Flügelfedern schwarzgrau.                               | Matt hellblau. Äußere Flügelfedern schwarzgrau.                               | Matt hellblau. Äußere Flügelfedern schwarzgrau.      |
| <b>Oberschwanzdecken</b>       |  | Matt hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                                    | Matt hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.                                    | Matt hellblau/türkis, weißgesäumte Federn.           |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b> |  | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                          | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.                          | Schwarz mit zwei schwarzen Schwanzspießen, 1 - 2 cm. |
| <b>Brust</b>                   | Reicht bis zum Flügelansatz  | Weiß.   | Weiß.   | Weiß.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>           | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.   | Hell cremefarben.   | Hell cremefarben.   | Hell cremefarben.                                    |
| <b>Augen</b>                   |  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                |  | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.                                 | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.                                 | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.        |
| <b>Füße/Beine</b>              |  | Fleischfarben.  | Fleischfarben.  | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                 |  | Hornfarben.   | Hornfarben.   | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>          | Bei den Weißbrust sollte Beachtung finden: Die Melanine verdünnen um ca. 15% zur Wildfarbe. Die gesamte Farbe wirkt dadurch besonders intensiv und strahlend auf den Betrachter. |   |   |  |

| <b>1,0 Pastell-Blau 1-faktorig</b> |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                     | <b>Gelbköpfig</b>                                    | <b>Schwarzköpfig</b>                                 |
| <b>Oberkopf</b>                    | 3/4 der Kopfplatte  | Gleichmäßig rotbraun.                                | Gleichmäßig cremebraun.                              | Dunkelgrau.  |
| <b>Wangen</b>                      | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Gleichmäßig rotbraun.                                | Gleichmäßig cremebraun.                              | Dunkelgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                  | Unterschnabelbereich.   | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>              | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  | Dunkelgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                    | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Hellblau/helltürkis.                                 | Hellblau/helltürkis.                                 | Hellblau/helltürkis.                                 |
| <b>Hinterkopf</b>                  | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Graublau, weiß überhaucht.                           | Graublau, weiß überhaucht.                           | Graublau, weiß überhaucht.                           |
| <b>Rücken</b>                      | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Graublau, weiß überhaucht.                           | Graublau, weiß überhaucht.                           | Graublau, weiß überhaucht.                           |
| <b>Flügel</b>                      |   | Graublau, weiß überhaucht. Flügelfedern grau.        | Graublau, weiß überhaucht. Flügelfedern grau.        | Graublau, weiß überhaucht. Flügelfedern grau.        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>  |   | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            | Hellblau/helltürkis, weißgesäumte Federn.            |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>     |   | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. | Grau mit zwei dunkelgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm. |
| <b>Brust</b>                       | Reicht bis zum Flügelansatz   | Violett, blau überhaucht.                            | Violett, blau überhaucht.                            | Violett, blau überhaucht.                            |
| <b>Bauch/Flanken</b>               | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            | Cremebraun, zum After hin heller werdend.            |
| <b>Augen</b>                       |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.                  |
| <b>Schnabel</b>                    |   | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     | Hell hornfarben.                                     |
| <b>Füße/Beine</b>                  |   | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       | Fleischfarben.                                       |
| <b>Krallen</b>                     |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>              | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |  |  |  |

| <b>0,1 Pastell-Blau 1-faktorig (Silber)</b> |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>   | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>   |
| <b>Oberkopf</b>                             | 3/4 der Kopfplatte  | Rotbraun.  | Cremiges braun.  | Hellgrau.  |
| <b>Wangen</b>                               | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Rotbraun.  | Cremiges braun.  | Hellgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                           | Unterschnabelbereich.   | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                       | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                             | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   |
| <b>Hinterkopf</b>                           | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  |
| <b>Rücken</b>                               | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  |
| <b>Flügel</b>                               |   | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. |
| <b>Oberschwanzdecken +Bürzel</b>            |   | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>              |   | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 1 - 2 cm.                                  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 1 - 2 cm.                                  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 1 - 2 cm.                                  |
| <b>Brust</b>                                | Reicht bis zum Flügelansatz   | Mattes Fliederfarben bis hell violett.   | Mattes Fliederfarben bis hell violett.   | Mattes Fliederfarben bis hell violett.   |
| <b>Bauch/Flanken</b>                        | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       |
| <b>Augen</b>                                |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  |
| <b>Schnabel</b>                             |   | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.  | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.  | Hell bleifarbig, in der Brutzeit bis schwarz.  |
| <b>Füße/Beine</b>                           |   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                              |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>                       | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |  |  |  |

| <b>1,0 Pastell-Blau 2-faktorig (Silber)</b> |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>   | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>   |
| <b>Oberkopf</b>                             | 3/4 der Kopfplatte  | Intensiv rotbraun.   | Cremiges Braun.  | Hellgrau.  |
| <b>Wangen</b>                               | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Intensiv rotbraun.   | Cremigrd Braun.  | Hellgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                           | Unterschnabelbereich.   | Hellgrau bis weißgrau.   | Hellgrau bis weißgrau.   | Hellgrau bis weißgrau.   |
| <b>Bleistiftlinie</b>                       | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Hellgrau bis weißgrau.   | Hellgrau bis weißgrau.   | Hellgrau bis weißgrau.   |
| <b>Kopfband</b>                             | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   | Hellgrau mit zartem hellblauem Anflug.   |
| <b>Hinterkopf</b>                           | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  |
| <b>Rücken</b>                               | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  | Weiß, zart blaugrau überhaucht.  |
| <b>Flügel</b>                               |   | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß, zart blaugrau überhaucht. Äußere Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. |
| <b>Oberschwanzdecken +Bürzel</b>            |   | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  | Cremig hellblau/grau überhaucht, weißgesäumte Federn.                                  |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>              |   | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 3 - 5 cm.                                  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 3 - 5 cm.                                  | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen 3 - 5 cm.                                  |
| <b>Brust</b>                                | Reicht bis zum Flügelansatz   | Kräftig dunkel fliederfarben bis violett.  | Kräftig dunkel fliederfarben bis violett.  | Kräftig dunkel fliederfarben bis violett.  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                        | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       | Hell cremig braun, zum After hin heller werdend.                                       |
| <b>Augen</b>                                |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  |
| <b>Schnabel</b>                             |   | Hell hornfarben.   | Hell hornfarben.   | Hell hornfarben.   |
| <b>Füße/Beine</b>                           |   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                              |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>                       | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |  |  |  |

| <b>1,0 Weißbrust Pastell-Blau 1-faktorig</b> |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>   | <b>Gelbköpfig</b>  | <b>Schwarzköpfig</b>   |
| <b>Oberkopf</b>                              | 3/4 der Kopfplatte  | Gleichmäßig cremig hellbraun.  | Gleichmäßig cremige.   | Hellgrau.  |
| <b>Wangen</b>                                | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Gleichmäßig cremig hellbraun.  | Gleichmäßig cremige.   | Hellgrau.  |
| <b>Kehle/Latz</b>                            | Unterschnabelbereich.   | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Bleistiftlinie</b>                        | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Hellgrau.  | Hellgrau.  | Hellgrau.  |
| <b>Kopfband</b>                              | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Hellblau.  | Hellblau.  | Hellblau.  |
| <b>Hinterkopf</b>                            | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Weiß, cremegraublau überhaucht, zum Rücken dunkler werdend.                    | Weiß, cremegraublau überhaucht, zum Rücken dunkler werdend.                    | Weiß, cremegraublau überhaucht, zum Rücken dunkler werdend.                    |
| <b>Rücken</b>                                | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Weiß, cremegraublau überhaucht.  | Weiß, cremegraublau überhaucht.  | Weiß, cremegraublau überhaucht.  |
| <b>Flügel</b>                                |   | Weiß cremegraublau überhaucht. Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß cremegraublau überhaucht. Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. | Weiß cremegraublau überhaucht. Flügelfedern weiß bis zart hellgrau überhaucht. |
| <b>Oberschwanzdecken +Bürzel</b>             |   | Zart hellblau, weißgesäumte Federn.  | Zart hellblau, weißgesäumte Federn.  | Zart hellblau, weißgesäumte Federn.  |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>               |   | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.                         | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.                         | Hellgrau mit zwei hellgrauen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.                         |
| <b>Brust</b>                                 | Reicht bis zum Flügelansatz   | Weiß   | Weiß   | Weiß   |
| <b>Bauch/Flanken</b>                         | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.                                       | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.                                       | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.                                       |
| <b>Augen</b>                                 |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.  |
| <b>Schnabel</b>                              |   | Hell hornfarben.   | Hell hornfarben.   | Hell hornfarben.   |
| <b>Füße/Beine</b>                            |   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   | Fleischfarben.   |
| <b>Krallen</b>                               |   | Hornfarben.  | Hornfarben.  | Hornfarben.  |
| <b>Besonderheiten</b>                        | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |  |  |  |

| <b>0,1 Weißbrust Pastell-Blau 1-faktorig (Silber)</b> |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                | <b>Gelbköpfig</b>                               | <b>Schwarzköpfig</b>                            |
| <b>Oberkopf</b>                                       | 3/4 der Kopfplatte  | Cremig hellbraun.                               | Gleichmäßiges Creme.                            | Cremeweiß.                                      |
| <b>Wangen</b>   | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Cremig hellbraun.                               | Gleichmäßiges Creme.                            | Cremeweiß.                                      |
| <b>Kehle/Latz</b>                                     | Unterschnabelbereich.   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Bleistiftlinie</b>                                 | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Kopfband</b>                                       | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Hinterkopf</b>                                     | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Rücken</b>   | Gedächte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Flügel</b>   |   | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>                     |   | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>                        |   | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 1 - 2 cm.  |
| <b>Brust</b>  | Reicht bis zum Flügelansatz   | Weiß  | Weiß  | Weiß  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                                  | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        |
| <b>Augen</b>  |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             |
| <b>Schnabel</b>                                       |   | Hell hornfarben.                                | Hell hornfarben.                                | Hell hornfarben.                                |
| <b>Füße/Beine</b>                                     |   | Fleischfarben.                                  | Fleischfarben.                                  | Fleischfarben.                                  |
| <b>Krallen</b>  |   | Hornfarben.                                     | Hornfarben.                                     | Hornfarben.                                     |
| <b>Besonderheiten</b>                                 | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |   |   |   |

| <b>1,0 Weißbrust Pastell-Blau 2-faktorig (Silber)</b> |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ausdehnung am Vogel</b>  | <b>Rotköpfig</b>                                | <b>Gelbköpfig</b>                               | <b>Schwarzköpfig</b>                            |
| <b>Oberkopf</b>                                       | 3/4 der Kopfplatte  | Cremig hellbraun.                               | Gleichmäßiges Creme.                            | Cremeweiß.                                      |
| <b>Wangen</b>   | Überaugenbereich, vor und hinter dem Auge und Wange   | Cremig hellbraun.                               | Gleichmäßiges Creme.                            | Cremeweiß.                                      |
| <b>Kehle/Latz</b>                                     | Unterschnabelbereich.   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Bleistiftlinie</b>                                 | Beginnend an Kehle/Latz, zum Oberkopf schmaler werdend  | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Kopfband</b>                                       | Den ganzen Kopf umzeichnend   | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. |
| <b>Hinterkopf</b>                                     | 1/4 der Kopfplatte bis zum Nacken   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Rücken</b>   | Gedachte Linie von Flügelbug zu Flügelbug   | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      | Cremeweiß.                                      |
| <b>Flügel</b>   |   | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        | Cremeweiß überhaucht. Flügelfedern weiß.        |
| <b>Oberschwanzdecken + Bürzel</b>                     |   | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. | Cremeweiß, ein zarter Blauschimmer ist möglich. |
| <b>Schwanz + Schwanzspieße</b>                        |   | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.  | Weiß mit zwei weißen Schwanzspießen, 3 - 5 cm.  |
| <b>Brust</b>  | Reicht bis zum Flügelansatz   | Weiß  | Weiß  | Weiß  |
| <b>Bauch/Flanken</b>                                  | Die Trennlinie zwischen Rücken und Flanken wird vom Flügel verdeckt.  | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        | Cremeweiß, zum After hin heller werdend.        |
| <b>Augen</b>  |   | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             | Dunkelbraun mit bläulichem Lidrand.             |
| <b>Schnabel</b>                                       |   | Hell hornfarben.                                | Hell hornfarben.                                | Hell hornfarben.                                |
| <b>Füße/Beine</b>                                     |   | Fleischfarben.                                  | Fleischfarben.                                  | Fleischfarben.                                  |
| <b>Krallen</b>  |   | Hornfarben.                                     | Hornfarben.                                     | Hornfarben.                                     |
| <b>Besonderheiten</b>                                 | Bei den Pastell 1-faktorigen sind 1,0 und 0,1 unterschiedlich gefärbt. Durch den besonderen Erbgang Geschlechtsgebunden-Dominant erscheinen die 0,1 in der Farbe der 2-faktorigen Hähne. Die Verdünnung der Melanine zu Wildfarben beträgt beim 1,0 ca. 40- 50% und bei der 0,1 ca. 75-80%. |   |   |   |