

Schauklasseneinteilung der Fachgruppe Sittiche und Exoten im DKB

- Stand 2024-

Vom Aussteller/Züchter ist vor der Anmeldung folgendes unbedingt zu beachten:

Jeder Züchter muss seine Vögel in der Reihenfolge der Schauklassen anmelden.
 Die Anmeldung ist nach der Information im Vogelfreund auszufüllen und einzureichen.
 Bei der Anmeldung sind die Schlüsselnummern und Art/Rasse anzugeben.
 Schauklassennummer und Schlüsselnummer alleine genügen nicht. Dieses Formular ist besonders sorgfältig auszufüllen.
 Der Platzierungskartenhalter muss an der vorderen Käfigseite mittig oder rechts angebracht sein.
 Ebenfalls zugelassen ist der neue selbstklebende Kartenhalter. Er muss oben mittig oder rechts angebracht
 Die angegebenen Ringgrößen sind empfohlene.
 Ein Ring gilt als passend, wenn bei einem erwachsenen Vogel der Ring nicht abziehbar ist.
 Es wird nochmals dringend vor Ringmanipulation gewarnt, denn jede Art von Ringmanipulation wird mit Ausschluss bestraft.
 Es sind farbige Ringe in Alu und Plastik zugelassen.
 Vor der Einlieferung ist jeder Ring zu prüfen, ob er abziehbar ist.

Sollten Sie zum ersten mal auf einer "Deutschen Meisterschaft" ausstellen, helfen wir ihnen gerne weiter.
 Anfragen richten Sie bitte an den Fachgruppenvorstand oder an die Fachgruppenvorsitzenden ihres Landesverbandes oder Vereines.

Hans Harting
 Fachgruppenvorsitzender Sittiche und Exoten des DKB
 Tel.: 0175 90 90 290

Heike Schupp
 stellvertretende Fachgruppenvorsitzende
 Tel.: 0179 72 95 354

Schauklassenschlüssel der Fachgruppe Sittiche und Exoten

Legende: vorletzte Ziffer: 1=Jungvogel 2=Altvogel
 letzte Ziffer: 0=Männchen 1=Weibchen 2=ohne Geschlecht o.Ga.=ohne Geschlechtsangabe

Exoten

Exoten, nur Einzelvögel und Kollektionen, Ringe nur DKB, AZ und VZE. Exotenkäfige (Maße siehe Typ 0 mit Exotengitter).
 Sitzstangen 8-14mm Durchmesser, durchgehende Sitzstangen sind auch erlaubt. Trinkröhrchen nur weiß oder gelb.
 Gitterabstand an den Seiten nicht mehr als 10 mm. Gitterfarbe schwarz.

Änderungen in ROT

| Bezeichnung | Ring Größe | Kaf typ | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|---|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------|
| | | | Männchen SK | Weibchen Schlüssel | Männchen SK | Weibchen Schlüssel | Männchen SK | Weibchen Schlüssel | | |
| Gruppe 1: Zebrafinken | | | Grau+Braun | | | | | | | |
| ZF Grau | 2.7/3.0 | 0 | 1a | 100.001.1.0 | 1b | 100.001.1.1 | 21a | 100.001.2.0 | 21b | 100.001.2.1 |
| ZF Braun | 2.7/3.0 | 0 | 2a | 101.001.1.0 | 2b | 101.001.1.1 | 22a | 101.001.2.0 | 22b | 101.001.2.1 |
| Gruppe 2: Zebrafinken | | | Hellrücken+Maske | | | | | | | |
| ZF Hellrücken grau | 2.5/3.0 | 0 | 3/1a | 102.001.1.0 | 3/1b | 102.001.1.1 | 23/1a | 102.001.2.0 | 23/1b | 102.001.2.1 |
| ZF Hellrücken braun | 2.5/3.0 | 0 | 3/2a | 103.001.1.0 | 3/2b | 103.001.1.1 | 23/2a | 103.001.2.0 | 23/2b | 103.001.2.1 |
| ZF Maske grau | 2.5/3.0 | 0 | 4/1a | 104.001.1.0 | 4/1b | 104.001.1.1 | 24/1a | 104.001.2.0 | 24/1b | 104.001.2.1 |
| ZF Maske braun | 2.5/3.0 | 0 | 4/2a | 104.005.1.0 | 4/2b | 104.005.1.1 | 24/2a | 104.005.2.0 | 24/2b | 104.005.2.1 |
| ZF Topas grau | 2.5/3.0 | 0 | 19/1a | 141.001.1.0 | 19/1b | 141.001.1.1 | 39/1a | 141.001.2.0 | 39/1b | 141.001.2.1 |
| ZF Topas braun | 2.5/3.0 | 0 | 19/2a | 141.005.1.0 | 19/2b | 141.005.1.1 | 39/2a | 141.005.2.0 | 39/2b | 141.005.2.1 |
| ZF Topas hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 19/3a | 141.006.1.0 | 19/3b | 141.006.1.1 | 39/3a | 141.006.2.0 | 39/3b | 141.006.2.1 |
| Gruppe 3: Zebrafinken | | | Alle Pastell Grundfarben | | | | | | | |
| ZF dom.Pastell grau | 2.5/3.0 | 0 | 5/1a | 105.001.1.0 | 5/1b | 105.001.1.1 | 25/1a | 105.001.2.0 | 25/1b | 105.001.2.1 |
| ZF dom. Pastell braun | 2.5/3.0 | 0 | 5/2a | 106.001.1.0 | 5/2b | 106.001.1.1 | 25/2a | 106.001.2.0 | 25/2b | 106.001.2.1 |
| ZF dom. Pastell Hellrücken grau | 2.5/3.0 | 0 | 5/3a | 107.001.1.0 | 5/3b | 107.001.1.1 | 25/3a | 107.001.2.0 | 25/3b | 107.001.2.1 |
| ZF dom. Pastell Hellrücken braun | 2.5/3.0 | 0 | 5/4a | 107.005.1.0 | 5/4b | 107.005.1.1 | 25/4a | 107.005.2.0 | 25/4b | 107.005.2.1 |
| ZF dom. Pastell sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 5/50a | 108.005.1.0 | 5/50b | 108.005.1.1 | 25/50a | 108.005.2.0 | 25/50b | 108.005.2.1 |
| ZF Weißbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 6/1a | 109.001.1.0 | 6/1b | 109.001.1.1 | 26/1a | 109.001.2.0 | 26/1b | 109.001.2.1 |
| ZF Weißbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 6/2a | 109.005.1.0 | 6/2b | 109.005.1.1 | 26/2a | 109.005.2.0 | 26/2b | 109.005.2.1 |
| ZF Weißbrust Hellrücken grau | 2.5/3.0 | 0 | 6/3a | 110.001.1.0 | 6/3b | 110.001.1.1 | 26/3a | 110.001.2.0 | 26/3b | 110.001.2.1 |
| ZF Weißbrust Maske grau | 2.5/3.0 | 0 | 6/4a | 110.005.1.0 | 6/4b | 110.005.1.1 | 26/4a | 110.005.2.0 | 26/4b | 110.005.2.1 |
| ZF Weißbrust Schwarzbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 6/5a | 111.001.1.0 | 6/5b | 111.001.1.1 | 26/5a | 111.001.2.0 | 26/5b | 111.001.2.1 |
| ZF Weißbrust Schwarzbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 6/6a | 111.005.1.0 | 6/6b | 111.005.1.1 | 26/6a | 111.005.2.0 | 26/6b | 111.005.2.1 |
| ZF Weißbrust Schwarzbrust (übrige Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 6/7a | 111.009.1.0 | 6/7b | 111.009.1.1 | 26/7a | 111.009.2.0 | 26/7b | 111.009.2.1 |
| ZF Weißbrust sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 6/50a | 112.050.1.0 | 6/50b | 112.050.1.1 | 26/50a | 112.050.2.0 | 26/50b | 112.050.2.1 |
| Gruppe 4: Zebrafinken | | | Weiß+Schecken | | | | | | | |
| ZF Weiß | 2.5/3.0 | 0 | 7a | 113.001.1.0 | 7b | 113.001.1.1 | 27a | 113.001.2.0 | 27b | 113.001.2.1 |
| ZF Schecken grau | 2.5/3.0 | 0 | 8/1a | 114.001.1.0 | 8/1b | 114.001.1.1 | 28/1a | 114.001.2.0 | 28/1b | 114.001.2.1 |
| ZF Schecken braun | 2.5/3.0 | 0 | 8/2a | 114.005.1.0 | 8/2b | 114.005.1.1 | 28/2a | 114.005.2.0 | 28/2b | 114.005.2.1 |
| ZF Schecken Hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 8/3a | 115.001.1.0 | 8/3b | 115.001.1.1 | 28/3a | 115.001.2.0 | 28/3b | 115.001.2.1 |
| ZF Schecken Schwarzbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 8/4a | 116.001.1.0 | 8/4b | 116.001.1.1 | 28/4a | 116.001.2.0 | 28/4b | 116.001.2.1 |
| ZF Schecken Schwarzbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 8/5a | 116.005.1.0 | 8/5b | 116.005.1.1 | 28/5a | 116.005.2.0 | 28/5b | 116.005.2.1 |
| ZF Schecken Schwarzbrust (übrige Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 8/6a | 116.009.1.0 | 8/6b | 116.009.1.1 | 28/6a | 116.009.2.0 | 28/6b | 116.009.2.1 |
| ZF Schecken Schwarzwange (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 8/7a | 117.001.1.0 | 8/7b | 117.001.1.1 | 28/7a | 117.001.2.0 | 28/7b | 117.001.2.1 |
| ZF Schecken Schwarzbart (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 8/8a | 118.001.1.0 | 8/8b | 118.001.1.1 | 28/8a | 118.001.2.0 | 28/8b | 118.001.2.1 |
| ZF Sattelschecken | 2.5/3.0 | 0 | 8/9a | 119.001.1.0 | 8/9b | 119.001.1.1 | 28/9a | 119.001.2.0 | 28/9b | 119.001.2.1 |
| ZF Schecken sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 8/50a | 120.050.1.0 | 8/50b | 120.050.1.1 | 28/50a | 120.050.2.0 | 28/50b | 120.050.2.1 |

| Bezeichnung | Ring Größe | Kaf typ | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|---|---------------|------------|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Gruppe 5: Zebrafinken | | | Alle Schwarzbrust Grundfarben | | | | | | | |
| ZF Schwarzbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 9/1a | 121.001.1.0 | 9/1b | 121.001.1.1 | 29/1a | 121.001.2.0 | 29/1b | 121.001.2.1 |
| ZF Schwarzbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 9/2a | 121.005.1.0 | 9/2b | 121.005.1.1 | 29/2a | 121.005.2.0 | 29/2b | 121.005.2.1 |
| ZF Schwarzbr. Hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 9/3a | 122.001.1.0 | 9/3b | 122.001.1.1 | 29/3a | 122.001.2.0 | 29/3b | 122.001.2.1 |
| ZF Schwarzbrust Maske grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 9/4a | 122.005.1.0 | 9/4b | 122.005.1.1 | 29/4a | 122.005.2.0 | 29/4b | 122.005.2.1 |
| ZF Schwarzbr. dom. Past. grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 9/5a | 123.001.1.0 | 9/5b | 123.001.1.1 | 29/5a | 123.001.2.0 | 29/5b | 123.001.2.1 |
| ZF Schwarzbr. dom. Past. hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 9/6a | 123.005.1.0 | 9/6b | 123.005.1.1 | 29/6a | 123.005.2.0 | 29/6b | 123.005.2.1 |
| ZF Schwarzbr. Phaeo (isabell) | 2.5/3.0 | 0 | 9/7a | 124.001.1.0 | 9/7b | 124.001.1.1 | 29/7a | 124.001.2.0 | 29/7b | 124.001.2.1 |
| ZF Schwarzbrust sonstige Grundfarben | 2.5/3.0 | 0 | 9/50a | 124.050.1.0 | 9/50b | 124.050.1.1 | 29/50a | 124.050.2.0 | 29/50b | 124.050.2.1 |
| Gruppe 6: Zebrafinken | | | Isabell (Hellbrust) + Orangebrust | | | | | | | |
| ZF Isabell (Hellbrust) | 2.5/3.0 | 0 | 10a | 125.001.1.0 | 10b | 125.001.1.1 | 30a | 125.001.2.0 | 30b | 125.001.2.1 |
| ZF Orangebrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 11/1a | 126.001.1.0 | 11/1b | 126.001.1.1 | 31/1a | 126.001.2.0 | 31/1b | 126.001.2.1 |
| ZF Orangebrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 11/2a | 126.005.1.0 | 11/2b | 126.005.1.1 | 31/2a | 126.005.2.0 | 31/2b | 126.005.2.1 |
| ZF Orangebrust Hellrücken grau+ braun | 2.5/3.0 | 0 | 11/3a | 127.001.1.0 | 11/3b | 127.001.1.1 | 31/3a | 127.001.2.0 | 31/3b | 127.001.2.1 |
| ZF Orangebrust Maske grau+ braun | 2.5/3.0 | 0 | 11/4a | 127.005.1.0 | 11/4b | 127.005.1.1 | 31/4a | 127.005.2.0 | 31/4b | 127.005.2.1 |
| ZF Orangebrust Isabell (Hellbrust) | 2.5/3.0 | 0 | 11/5a | 127.009.1.0 | 11/5b | 127.009.1.1 | 31/5a | 127.009.2.0 | 31/5b | 127.009.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 11/6a | 128.001.1.0 | 11/6b | 128.001.1.1 | 31/6a | 128.001.2.0 | 31/6b | 128.001.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 11/7a | 128.005.1.0 | 11/7b | 128.005.1.1 | 31/7a | 128.005.2.0 | 31/7b | 128.005.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbr. Hellr. grau+ braun | 2.5/3.0 | 0 | 11/8a | 128.009.1.0 | 11/8b | 128.009.1.1 | 31/8a | 128.009.2.0 | 31/8b | 128.009.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbr. Maske grau+ braun | 2.5/3.5 | 0 | 11/9a | 128.013.1.0 | 11/9b | 128.013.1.1 | 31/9a | 128.013.2.0 | 31/9b | 128.013.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbr. Isabell (Hellbrust) | 2.5/3.5 | 0 | 11/10a | 128.015.1.0 | 11/10b | 128.015.1.1 | 31/10a | 128.015.2.0 | 31/10b | 128.015.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbr. sonst. | 2.5/3.0 | 0 | 11/50a | 128.050.1.0 | 11/50b | 128.050.1.1 | 31/50a | 128.050.2.0 | 31/50b | 128.050.2.1 |
| ZF Orangebr. Schwarzbart alle Grundfarben | 2.5/3.0 | 0 | 12/1a | 129.001.1.0 | 12/1b | 129.001.1.1 | 32/1a | 129.001.2.0 | 32/1b | 129.001.2.1 |
| ZF Orangebrust Schwarzbart Schwarzbrust (alle Farben) | 0 | | 12/2a | 129.005.1.0 | 12/2b | 129.005.1.1 | 32/2a | 129.005.2.0 | 32/2b | 129.005.2.1 |
| ZF Orangebrust sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 12/50a | 130.050.1.0 | 12/50b | 130.050.1.1 | 32/50a | 130.050.2.0 | 32/50b | 130.050.2.1 |
| Gruppe 7: Zebrafinken | | | Alle Schwarzwangen + Wangen | | | | | | | |
| ZF Schwarzwange grau | 2.5/3.0 | 0 | 13/1a | 131.001.1.0 | 13/1b | 131.001.1.1 | 33/1a | 131.001.2.0 | 33/1b | 131.001.2.1 |
| ZF Schwarzwange braun | 2.5/3.0 | 0 | 13/2a | 131.005.1.0 | 13/2b | 131.005.1.1 | 33/2a | 131.005.2.0 | 33/2b | 131.005.2.1 |
| ZF Schwarzwange Hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 13/3a | 132.001.1.0 | 13/3b | 132.001.1.1 | 33/3a | 132.001.2.0 | 33/3b | 132.001.2.1 |
| ZF Schwarzwange Maske grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 13/4a | 132.005.1.0 | 13/4b | 132.005.1.1 | 33/4a | 132.005.2.0 | 33/4b | 132.005.2.1 |
| ZF Schwarzwange dom. Pastell alle | 2.5/3.0 | 0 | 13/5 | 132.009.1.0 | 13/5b | 132.009.1.1 | 33/5a | 132.009.2.0 | 33/5b | 132.009.2.1 |
| ZF Schwarzwange Schwarzbr. a.F. | 2.5/3.0 | 0 | 13/6a | 132.013.1.0 | 13/6b | 132.013.1.1 | 33/6a | 132.013.2.0 | 33/6b | 132.013.2.1 |
| ZF Schwarzwange sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 13/50a | 132.050.1.0 | 13/50b | 132.050.1.1 | 33/50a | 132.050.2.0 | 33/50b | 132.050.2.1 |
| ZF Wange grau | 2.5/3.0 | 0 | 14/1a | 133.001.1.0 | 14/1b | 133.001.1.1 | 34/1a | 133.001.2.0 | 34/1b | 133.001.2.1 |
| ZF Wange braun | 2.5/3.0 | 0 | 14/2a | 133.005.1.0 | 14/2b | 133.005.1.1 | 34/2a | 133.005.2.0 | 34/2b | 133.005.2.1 |
| ZF Wange Hellrücken grau | 2.5/3.0 | 0 | 14/3a | 134.001.1.0 | 14/3b | 134.001.1.1 | 34/3a | 134.001.2.0 | 34/3b | 134.001.2.1 |
| ZF Wange Schwarzbrust grau | 2.5/3.0 | 0 | 14/3a | 134.010.1.0 | 14/3b | 134.010.1.1 | 34/3a | 134.010.2.0 | 34/3b | 134.010.2.1 |
| ZF Wange Schwarzbrust braun | 2.5/3.0 | 0 | 14/4a | 134.005.1.0 | 14/4b | 134.005.1.1 | 34/4a | 134.005.2.0 | 34/4b | 134.005.2.1 |
| ZF Wange Schwarzbrust sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 14/5a | 134.009.1.0 | 14/5b | 134.009.1.1 | 34/5a | 134.009.2.0 | 34/5b | 134.009.2.1 |
| ZF Wange sonstige | 2.5/3.0 | 0 | 14/50a | 135.050.1.0 | 14/50b | 135.050.1.1 | 34/50a | 135.050.2.0 | 34/50b | 135.050.2.1 |
| Gruppe 8: Zebrafinken | | | Alle Schwarzbart + Sonstigen | | | | | | | |
| ZF Schwarzbart grau | 2.5/3.0 | 0 | 15/1a | 136.001.1.0 | 15/1b | 136.001.1.1 | 35/1a | 136.001.2.0 | 35/1b | 136.001.2.1 |
| ZF Schwarzbart braun | 2.5/3.0 | 0 | 15/2a | 136.005.1.0 | 15/2b | 136.005.1.1 | 35/2a | 136.005.2.0 | 35/2b | 136.005.2.1 |
| ZF Schwarzbart Hellrücken grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 15/3a | 137.001.1.0 | 15/3b | 137.001.1.1 | 35/3a | 137.001.2.0 | 35/3b | 137.001.2.1 |
| ZF Schwarzbart Maske grau+braun | 2.5/3.0 | 0 | 15/4a | 137.005.1.0 | 15/4b | 137.005.1.1 | 35/4a | 137.005.2.0 | 35/4b | 137.005.2.1 |
| ZF Schwarzbart alle übr. Farben | 2.5/3.0 | 0 | 15/5a | 137.009.1.0 | 15/5b | 137.009.1.1 | 35/5a | 137.009.2.0 | 35/5b | 137.009.2.1 |
| ZF Schwarzbart Schwarzbr. (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 15/6a | 137.013.1.0 | 15/6b | 137.013.1.1 | 35/6a | 137.013.2.0 | 35/6b | 137.013.2.1 |
| ZF Schwarzbart Schwarzwangen (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 15/7a | 137.017.1.0 | 15/7b | 137.017.1.1 | 35/7a | 137.017.2.0 | 35/7b | 137.017.2.1 |
| ZF Schwarzbart Schwarzbrust Schwarzwangen (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 15/8a | 137.021.1.0 | 15/8b | 137.021.1.1 | 35/8a | 137.021.2.0 | 35/8b | 137.021.2.1 |
| ZF Schwarzbart alle sonstigen (außer Orangebrust) | 2.5/3.0 | 0 | 15/50a | 137.050.1.0 | 15/50b | 137.050.1.1 | 35/50a | 137.050.2.0 | 35/50b | 137.050.2.1 |
| ZF Gelbschnäbelig (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 17/1a | 139.001.1.0 | 17/1b | 139.001.1.1 | 37/1a | 139.001.2.0 | 37/1b | 139.001.2.1 |
| ZF Gelbschnäbelig (alle sonstigen Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 17/50a | 139.050.1.0 | 17/50b | 139.050.1.1 | 37/50a | 139.050.2.0 | 37/50b | 139.050.2.1 |
| ZF Haube (alle Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 18/1a | 140.001.1.0 | 18/1b | 140.001.1.1 | 38/1a | 140.001.2.0 | 38/1b | 140.001.2.1 |
| ZF Haube (alle sonstigen Farben) | 2.5/3.0 | 0 | 18/50a | 140.050.1.0 | 18/50b | 140.050.1.1 | 38/50a | 140.050.2.0 | 38/50b | 140.050.2.1 |
| ZF Sonstige Mutationskombinationen | 2.5/3.0 | 0 | 19a | 141.001.1.0 | 19b | 141.001.1.1 | 39a | 141.001.2.0 | 39b | 141.001.2.1 |
| ZF Neumutationen | 2.5/3.0 | 0 | 20/50a | 142.050.1.0 | 20/50b | 142.050.1.1 | 40/50a | 142.050.2.0 | 40/50b | 142.050.2.1 |
| Gruppe 9: Japanische Mövchen | | | Grundfarben | | | | | | | |
| JM Schwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 81 | 150.001.1.2 | | | 101 | 150.001.2.2 | | |
| JM Nougat | 2.5/2,7 | 0 | 82/1 | 151.001.1.2 | | | 102/1 | 151.001.2.2 | | |
| JM Fuchsröt | 2.5/2,7 | 0 | 82/2 | 151.005.1.2 | | | 102/2 | 151.005.2.2 | | |
| JM Pastellnougat | 2.5/2,7 | 0 | 83/1 | 152.001.1.2 | | | 103/1 | 152.001.2.2 | | |
| JM Pastellfuchsröt (creme) | 2.5/2,7 | 0 | 83/2 | 152.005.1.2 | | | 103/2 | 152.005.2.2 | | |
| JM Falbe | 2.5/2,7 | 0 | 84 | 153.001.1.2 | | | 104 | 153.001.2.2 | | |

| Bezeichnung | Ring | | Jungvögel | | | | Altvögel | | | | |
|---|----------------|------------|--------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------|--|
| | Größe | Kaf typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | |
| Gruppe 10: Japanische Mövchen | | | | Grau+ Hellbauch+Gepert | | | | | | | |
| JM Grauschwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 87 | 156.001.1.2 | | | 107 | 156.001.2.2 | | | |
| JM Graunougat | 2.5/2,7 | 0 | 88/1 | 157.001.1.2 | | | 108/1 | 157.001.2.2 | | | |
| JM Graufuchsröt | 2.5/2,7 | 0 | 88/2 | 157.005.1.2 | | | 108/2 | 157.005.2.2 | | | |
| JM Graupastell-Nougat | 2.5/2,7 | 0 | 89/2 | 158.005.1.2 | | | 109/2 | 158.005.2.2 | | | |
| JM Graupastell-Fuchsröt | 2.5/2,7 | 0 | 89/3 | 158.009.1.2 | | | 109/3 | 158.009.2.2 | | | |
| JM Grau falbe | 2.5/2,7 | 0 | 90 | 159.001.1.2 | | | 110 | 159.001.2.2 | | | |
| JM Geperlt-Schwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 91/1 | 160.001.1.2 | | | 111/1 | 160.001.2.2 | | | |
| JM Geperlt Grau/Schwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 91/2 | 160.005.1.2 | | | 111/2 | 160.005.2.2 | | | |
| JM Geperlt sonstige | 2.5/2,7 | 0 | 92/50 | 161.001.1.2 | | | 112/50 | 161.001.2.2 | | | |
| Gruppe 11: Japanische Mövchen | | | | Schecken+Weiß | | | | | | | |
| JM Weiß | 2.5/2,7 | 0 | 93 | 162.001.1.2 | | | 113 | 162.001.2.2 | | | |
| JM Schecken schwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 94 | 163.001.1.2 | | | 114 | 163.001.2.2 | | | |
| JM Schecken nougat | 2.5/2,7 | 0 | 95/1 | 164.001.1.2 | | | 115/1 | 164.001.2.2 | | | |
| JM Schecken fuchsröt | 2.5/2,7 | 0 | 95/2 | 164.005.1.2 | | | 115/2 | 164.005.2.2 | | | |
| JM Schecken grau schwarzbraun | 2.5/2,7 | 0 | 95/3 | 164.009.1.2 | | | 115/3 | 164.009.2.2 | | | |
| JM Sattelschecken | 2.5/2,7 | 0 | 96 | 165.001.1.2 | | | 116 | 165.001.2.2 | | | |
| JM Schecken sonstige | 2.5/2,7 | 0 | 97/50 | 166.001.1.2 | | | 117/50 | 166.001.2.2 | | | |
| JM Hauben | 2.5/2,7 | 0 | 97/1 | 166.005.1.2 | | | 117/1 | 166.005.2.2 | | | |
| JM Albino | 2.5/2,7 | 0 | 97/3 | 166.009.1.2 | | | 117/3 | 166.009.2.2 | | | |
| JM Neumutation | 2.5/2,7 | 0 | 98/50 | 167.001.1.2 | | | 118/50 | 167.001.2.2 | | | |
| Gruppe 12: Reisamadine | | | | Grundfarbe | | | | | | | |
| RA Grau | 3.5 | 0 | 121 | 170.001.1.2 | | | 141 | 170.001.2.2 | | | |
| Gruppe 13: Reisamadine | | | | Pastell+Falbe | | | | | | | |
| RA Pastellgrau | 3,5 | 0 | 122/1 | 171.001.1.2 | | | 142/1 | 171.001.2.2 | | | |
| RA Opal | 3,5 | 0 | 122/2 | 171.005.1.2 | | | 142/2 | 171.005.2.2 | | | |
| RA Pastellopalgrau | 3,5 | 0 | 122/3 | 171.009.1.2 | | | 142/3 | 171.009.2.2 | | | |
| RA Achat | 3,5 | 0 | 122/4 | 171.010.1.2 | | | 142/4 | 171.010.2.2 | | | |
| RA Topas | 3,5 | 0 | 122/5 | 171.011.1.2 | | | 142/5 | 171.011.2.2 | | | |
| RA Falbe | 3.5 | 0 | 123 | 172.001.1.2 | | | 143 | 172.001.2.2 | | | |
| RA Pastellfalbe | 3,5 | 0 | 124/1 | 173.001.1.2 | | | 144/1 | 173.001.2.2 | | | |
| RA Opalfalbe | 3,5 | 0 | 124/2 | 173.005.1.2 | | | 144/2 | 173.005.2.2 | | | |
| RA Pastell-Opalfalbe | 3,5 | 0 | 124/3 | 173.009.1.2 | | | 144/3 | 173.009.2.2 | | | |
| Gruppe 14: Reisamadine | | | | Schecken+Weiß | | | | | | | |
| RA Schecken grau | 3.5 | 0 | 125 | 174.001.1.2 | | | 145 | 174.001.2.2 | | | |
| RA Schecken falbe | 3.5 | 0 | 126 | 175.001.1.2 | | | 146 | 175.001.2.2 | | | |
| RA Schecken sonstige | 3.5 | 0 | 127 | 176.001.1.2 | | | 147 | 176.001.2.2 | | | |
| RA Weiß | 3.5 | 0 | 128 | 177.001.1.2 | | | 148 | 177.001.2.2 | | | |
| RA Weiß falbe (Albino) | 3.5 | 0 | 129 | 178.001.1.2 | | | 149 | 178.001.2.2 | | | |
| RA Neumutationen | 3,5 | 0 | 130/50 | 179.001.1.2 | | | 150/50 | 179.001.2.2 | | | |
| Gruppe 15: Mutationen | | | | Australier | | | | | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.braun | 2.5/2,7 | 0 | 181/2 | 180.001.1.2 | | | 206/2 | 180.001.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.isabell | 2.5/2,7 | 0 | 181/3 | 180.005.1.2 | | | 206/3 | 180.005.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.falbe | 2.5/2,7 | 0 | 181/4 | 180.009.1.2 | | | 206/4 | 180.009.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.grau | 2.5/2,7 | 0 | 181/5 | 180.013.1.2 | | | 206/5 | 180.013.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.grau-isabell | 2.5/2,7 | 0 | 181/6 | 180.015.1.2 | | | 206/6 | 180.015.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn.Mutanten sonst. | 2.5/2,7 | 0 | 181/50 | 180.017.1.2 | | | 206/50 | 180.017.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.braun | 2.5/2,7 | 0 | 182/2 | 180.021.1.2 | | | 207/2 | 180.021.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.isabell | 2.5/2,7 | 0 | 182/3 | 180.025.1.2 | | | 207/3 | 180.025.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.falbe | 2.5/2,7 | 0 | 182/4 | 180.029.1.2 | | | 207/4 | 180.029.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.grau | 2.5/2,7 | 0 | 182/5 | 180.033.1.2 | | | 207/5 | 180.033.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.grau-isabell | 2.5/2,7 | 0 | 182/6 | 180.035.1.2 | | | 207/6 | 180.035.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn.Mutanten sonstige | 2.5/2,7 | 0 | 182/50 | 180.037.1.2 | | | 207/50 | 180.037.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine braun | 2.5/2,7 | 0 | 183/3 | 180.041.1.2 | | | 208/3 | 180.041.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine isabell | 2.5/2,7 | 0 | 183/4 | 180.045.1.2 | | | 208/4 | 180.045.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine falbe | 2.5/2,7 | 0 | 183/5 | 180.049.1.2 | | | 208/5 | 180.049.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine Mutanten sonstige | 2.5/2,7 | 0 | 183/50 | 180.100.1.2 | | | 208/50 | 180.100.2.2 | | | |
| Diamantamadine gelbbürzelig | 2.5/2,7 | 0 | 189/2 | 181.001.1.2 | | | 214/2 | 181.001.2.2 | | | |
| Diamantamadine braun (isabell) | 2.5/2,7 | 0 | 189/3 | 181.005.1.2 | | | 214/3 | 181.005.2.2 | | | |
| Diamantamadine braun (isabell) gelbbürzelig | 2.5/2,7 | 0 | 189/4 | 181.007.1.2 | | | 214/4 | 181.007.2.2 | | | |
| Diamantamadine pastell | 2.5/2,7 | 0 | 189/5 | 181.009.1.2 | | | 214/5 | 181.009.2.2 | | | |
| Diamantamadine pastell gelbbürzelig | 2.5/2,7 | 0 | 189/6 | 181.013.1.2 | | | 214/6 | 181.013.2.2 | | | |
| Diamantamadine Mutanten sonstige | 2.5/2,7 | 0 | 189/50 | 181.009.1.2 | | | 214/50 | 181.009.2.2 | | | |
| Ringelamadine, braun | 2.5 | 0 | 190/3 | 181.017.1.2 | | | 215/3 | 181.017.2.2 | | | |
| Binsenamadine gelbgesicht | 2.5/2,7 | 0 | 192/2 | 182.001.1.2 | | | 217/2 | 182.001.2.2 | | | |
| Binsenamadine braun (isabell) Rotkopf | | 0 | 192/3 | 182.005.1.2 | | | 217/3 | 182.005.2.2 | | | |
| Binsenamadine braun (isabell) Gelbkopf | | 0 | 192/4 | 182.009.1.2 | | | 217/4 | 182.009.2.2 | | | |
| Binsenamadine Pastell Rotkopf | 2.5/2,7 | 0 | 192/5 | 182.013.1.2 | | | 217/5 | 182.013.2.2 | | | |

| Bezeichnung | Ring Größe | | Kaf | | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|--|------------|---|---------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| | | | typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | | |
| | | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | |
| Binsenamadine Pastell Gelbkopf | 2.5/2.7 | 0 | 192/6 | 182.017.1.2 | | | | 217/6 | 182.017.2.2 | | | |
| Binsenamadine Schecke alle | 2.5/2.7 | 0 | 192/7 | 182.021.1.2 | | | | 217/7 | 182.021.2.2 | | | |
| Binsenamadine Mutanten sonstige | 2.5/2.7 | 0 | 192/50 | 182.050.1.2 | | | | 217/50 | 182.050.2.2 | | | |
| Zeresamadine isabell | 2.5/2.7 | 0 | 193/2a | 183.001.1.0 | 193/2b | 183.001.1.1 | | 218/2a | 183.001.2.0 | 218/2 b | 183.001.2.1 | |
| Zeresamadine Mutanten sonstige | 2.5/2.7 | 0 | 193/50a | 183.005.1.0 | 193/50b | 183.005.1.1 | | 218/50a | 183.005.2.0 | 218/50b | 183.005.2.1 | |
| Dreif. Papageiamadine lutino | 2.5/2.7 | 0 | 199/2 | 184.001.1.2 | | | | 224/2 | 184.001.2.2 | | | |
| Dreif. Papageiamadine gelb | 2,7 | 0 | 199/3 | 184.006.1.2 | | | | 224/3 | 184.006.2.2 | | | |
| Rotk. Papageiamadine gescheckt | 2,7 | 0 | 200/1 | 184.012.1.2 | | | | 225/1 | 184.012.2.2 | | | |
| Rotk. Papageiamadine seegrün | 2.5/2.7 | 0 | 200/2 | 184.013.1.2 | | | | 225/2 | 184.013.2.2 | | | |
| Australier Mutanten sonstige | | 0 | 203/50a | 185.050.1.0 | 203/50b | 185.050.1.1 | | 228/50a | 185.050.2.0 | 228/50b | 185.050.2.1 | |
| Gruppe 16: Mutationen | | | | Alle Gouldsmutationen | | | | | | | | |
| Gouldam. grün, weißbr., rotköpfig | 2.5/2.7 | 0 | 196/2a | 186.001.1.0 | 196/2b | 186.001.1.1 | | 221/2a | 186.001.2.0 | 221/2b | 186.001.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, rotk..einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 196/3a | 186.005.1.0 | 196/3b | 186.005.1.1 | | 221/3a | 186.005.2.0 | 221/3b | 186.005.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, rotk.doppelf.(gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 196/4a | 186.009.1.0 | | | | 221/4a | 186.009.2.0 | | | |
| Gouldam. pastell, weißbr., grün, rk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 196/5a | 186.013.1.0 | 196/5b | 186.013.1.1 | | 221/5a | 186.013.2.0 | 221/5b | 186.013.2.1 | |
| pastell, weißbr., grün, rk, doppelf. (gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 196/6a | 186.017.1.0 | | | | 221/6a | 186.017.2.0 | | | |
| Gouldam.blau, normal gezeichnet, rk/gk | 2.5/2.7 | 0 | 196/7a | 186.021.1.0 | 196/7b | 186.021.1.1 | | 221/7a | 186.021.2.0 | 221/7b | 186.021.2.1 | |
| Gouldam.blau, weißbr., rk/gk | 2.5/2.7 | 0 | 196/8a | 186.025.1.0 | 196/8b | 186.025.1.1 | | 221/8a | 186.025.2.0 | 221/8b | 186.025.2.1 | |
| Gouldam.pastell, blau, rk/gk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 196/9a | 186.029.1.0 | 196/9b | 186.029.1.1 | | 221/9a | 186.029.2.0 | 221/9b | 186.029.2.1 | |
| Gouldam.pastell, blau, rk/gk, doppelf. (silber) | 2.5/2.7 | 0 | 196/10a | 186.033.1.0 | | | | 221/10a | 186.033.2.0 | | | |
| Gouldam.pastell, weißbr., blau, rk/gk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 196/11a | 186.037.1.0 | 196/11b | 186.037.1.1 | | 221/11a | 186.037.2.0 | 221/11b | 186.037.2.1 | |
| Gouldam.past., weißbr.,blau,rk/gk, doppelf.(silber) | 2.5/2.7 | 0 | 196/12a | 186.041.1.0 | | | | 221/12a | 186.041.2.0 | | | |
| Gouldam Mutanten sonstige.rk | 2.5/2.7 | 0 | 196/50a | 186.050.1.0 | 196/50b | 186.050.1.1 | | 221/50a | 186.050.2.0 | 221/50b | 186.050.2.1 | |
| Gouldam. grün, weißbr., schwarzköfig | 2.5/2.7 | 0 | 197/3a | 187.001.1.0 | 197/3b | 187.001.1.1 | | 222/3a | 187.001.2.0 | 222/3b | 187.001.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, sk.einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 197/4a | 187.005.1.0 | 197/4b | 187.005.1.1 | | 222/4a | 187.005.2.0 | 222/4b | 187.005.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, sk.doppelf.(gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 197/5a | 187.009.1.0 | | | | 222/5a | 187.009.2.0 | | | |
| Gouldam. pastell, weißbr., grün, sk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 197/6a | 187.013.1.0 | 197/6b | 187.013.1.1 | | 222/6a | 187.013.2.0 | 222/6b | 187.013.2.1 | |
| pastell, weißbr., grün, sk, doppelf. (gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 197/7a | 187.017.1.0 | | | | 222/7a | 187.017.2.0 | | | |
| Gouldam.blau, normal gezeichnet, sk | 2.5/2.7 | 0 | 197/8a | 187.021.1.0 | 197/8b | 187.021.1.1 | | 222/8a | 187.021.2.0 | 222/8b | 187.021.2.1 | |
| Gouldam.blau, weißbr., sk | 2.5/2.7 | 0 | 197/9a | 187.025.1.0 | 197/9b | 187.025.1.1 | | 222/9a | 187.025.2.0 | 222/9b | 187.025.2.1 | |
| Gouldam.pastell, blau, sk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 197/10a | 187.029.1.0 | 197/10b | 187.029.1.1 | | 222/10a | 187.029.2.0 | 222/10b | 187.029.2.1 | |
| Gouldam.pastell, blau, sk, doppelf. (silber) | 2.5/2.7 | 0 | 197/11a | 187.033.1.0 | | | | 222/11a | 187.033.2.0 | | | |
| Gouldam.pastell, weißbr., blau, sk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 197/12a | 187.037.1.0 | 197/12b | 187.037.1.1 | | 222/12a | 187.037.2.0 | 222/12b | 187.037.2.1 | |
| Gouldam.past., weißbr.,blau, sk, doppelf.(silber) | 2.5/2.7 | 0 | 197/13a | 187.041.1.0 | | | | 222/13a | 187.041.2.0 | | | |
| Gouldam Mutanten sonstige.sk | 2.5/2.7 | 0 | 197/50a | 187.050.1.0 | 197/50b | 187.050.1.1 | | 222/50a | 187.050.2.0 | 222/50b | 187.050.2.1 | |
| Gouldam. grün, weißbr., gelbköfig | 2.5/2.7 | 0 | 198/2a | 188.001.1.0 | 198/2b | 188.001.1.1 | | 224/2a | 188.001.2.0 | 224/2b | 188.001.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, gk.einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 198/3a | 188.005.1.0 | 198/3b | 188.005.1.1 | | 224/3a | 188.005.2.0 | 224/3b | 188.005.2.1 | |
| Gouldam. pastell, grün, gk.doppelf.(gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 198/4a | 188.009.1.0 | | | | 224/4a | 188.009.2.0 | | | |
| Gouldam. pastell, weißbr., grün, gk, einfaktorig | 2.5/2.7 | 0 | 198/5a | 188.013.1.0 | 198/5b | 188.013.1.1 | | 224/5a | 188.013.2.0 | 224/5b | 188.013.2.1 | |
| Gouldam. pastell, weißbr., grün, gk, doppelf. (gelb) | 2.5/2.7 | 0 | 198/6a | 188.017.1.0 | | | | 224/6a | 188.017.2.0 | | | |
| Gouldam Mutanten sonstige.gk | 2.5/2.7 | 0 | 198/50a | 188.050.1.0 | 198/50b | 188.050.1.1 | | 223/50a | 188.050.2.0 | 223/50b | 188.050.2.1 | |
| Gruppe 17: Mutationen | | | | Asiaten+Afrikaner | | | | | | | | |
| Malabarfasänchen schimmel | 2.5 | 0 | 283/2 | 189.001.1.2 | | | | 293/2 | 189.001.2.2 | | | |
| Malabarfasänchen braun | 2,5 | 0 | 283/3 | 189.002.1.2 | | | | 293/3 | 189.002.2.2 | | | |
| Malabarfasänchen grau | 2,5 | 0 | 283/4 | 189.003.1.2 | | | | 293/4 | 189.003.2.2 | | | |
| Malabarfasänchen pastell | 2,5 | 0 | 283/3 | 189.005.1.2 | | | | 293/3 | 189.005.2.2 | | | |
| Malabarfasänchen opal | 2,5 | 0 | 283/4 | 189.009.1.2 | | | | 293/4 | 189.009.2.2 | | | |
| Malabarfasänchen Mutanten sonstige | 2.5 | 0 | 283/50 | 189.040.1.2 | | | | 293/50 | 189.040.2.2 | | | |
| Asiaten Mutanten sonstige | | 0 | 290/50a | 189.050.1.0 | 290/50b | 189.050.1.1 | | 300/50a | 189.050.2.0 | 300/50b | 189.050.2.1 | |
| Silberschnäbelchen dunkelbauch | 2.5 | 0 | 337/2 | 190.001.1.2 | | | | 367/2 | 190.001.2.2 | | | |
| Silberschnäbelchen dunkelbauch-braun | 2.5 | 0 | 337/3 | 190.005.1.2 | | | | 367/3 | 190.005.2.2 | | | |
| Silberschnäbelchen braun | 2.5 | 0 | 337/4 | 190.009.1.2 | | | | 367/4 | 190.009.2.2 | | | |
| Silberschnäbelchen falbe | 2.5 | 0 | 337/5 | 190.013.1.2 | | | | 367/5 | 190.013.2.2 | | | |
| Silberschnäbelchen achat | 2.5 | 0 | 337/6 | 190.014.1.2 | | | | 367/6 | 190.014.2.2 | | | |
| Silberschnäbelchen achat dunkelbauch | 2.5 | 0 | 337/7 | 190.015.1.2 | | | | 367/7 | 190.015.2.2 | 369/2b | 192.017.2.1 | |
| Silberschnäbelchen Mutanten sonstige | 2.5 | 0 | 337/50 | 190.017.1.2 | | | | 367/50 | 190.017.2.2 | 369/50b | 191.021.2.1 | |
| Bandamadine, Gelbband | 2.5/2.7 | 0 | 339/2a | 191.017.1.0 | 339/2b | 191.017.1.1 | | 369/2a | 191.017.2.0 | 390/50b | 192.050.2.1 | |
| Bandamadine Mutanten sonstig | 2.5/2.7 | 0 | 339/50a | 191.021.1.0 | 339/50b | 191.021.1.1 | | 369/50a | 191.021.2.0 | | | |
| Afrikaner Mutanten sonstige | | 0 | 360/50a | 192.050.1.0 | 360/50b | 192.050.1.1 | | 390/50a | 192.050.2.0 | | | |
| Gruppe 18: Prachtfinken aus Australien | | | | | | | | | | | | |
| Spitzschw.amad.rotschn. | 2.5/2.7 | 0 | 181/1 | 193.001.1.2 | | | | 206/1 | 193.001.2.2 | | | |
| Spitzschw.amad.gelbschn. | 2.5/2.7 | 0 | 182/1 | 194.001.1.2 | | | | 207/1 | 194.001.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine | 2.5/2.7 | 0 | 183/1 | 195.001.1.2 | | | | 208/1 | 195.001.2.2 | | | |
| Gürtelgrasamadine (Diggles) | 2.5/2.7 | 0 | 183/2 | 195.005.1.2 | | | | 208/2 | 195.005.2.2 | | | |
| Maskenamadine | 2.5/2.7 | 0 | 184/1 | 196.001.1.2 | | | | 209/1 | 196.001.2.2 | | | |
| Weißohramadine | 2.5/2.7 | 0 | 184/2 | 196.005.1.2 | | | | 209/2 | 196.005.2.2 | | | |
| Gruppe 19: Prachtfinken aus Australien/Ozeanien | | | | | | | | | | | | |
| Braunbrustnonne Schilfamad. braunbr. | 2.5/2.7 | 0 | 185/1 | 197.001.1.2 | | | | 210/1 | 197.001.2.2 | | | |
| Zwergnonne Zwergschilfamadine | 2.5 | 0 | 185/2 | 198.001.1.2 | | | | 210/2 | 198.001.2.2 | | | |

| Bezeichnung | Ring | | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|--|---------|------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Größe | Kaf typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Weißbrustnonne Schilffamad weißbr | 2.5/2.7 | 0 | 186 | 198.005.1.2 | | | 211 | 198.005.2.2 | | |
| Gilbnonne Schilffamadine gelb | 2.5/2.7 | 0 | 187 | 198.009.1.2 | | | 212 | 198.009.2.2 | | |
| Gruppe 20: Prachtfinken aus Australien | | | | | | | | | | |
| Diamantamadine | 2.5/2.7 | 0 | 189/1 | 199.001.1.2 | | | 214/1 | 199.001.2.2 | | |
| Ringelamadine Ringelastrid | 2.5 | 0 | 190/1 | 200.001.1.2 | | | 215/1 | 200.001.2.2 | | |
| Gitterflügelamadine Gitterflügelastrid | 2.5 | 0 | 190/2 | 200.005.1.2 | | | 215/2 | 200.005.2.2 | | |
| Dornamadine Dornastrild | 2.5 | 0 | 191 | 201.001.1.2 | | | 216 | 201.001.2.2 | | |
| Binsenamadine | 2.5/2.7 | 0 | 192/1 | 202.001.1.2 | | | 217/1 | 202.001.2.2 | | |
| Zeresamadine | 2.5/2.7 | 0 | 193/1a | 203.001.1.0 | 193/1b | 203.001.1.1 | 218/1a | 203.001.2.0 | 218/1 b | 203.001.2.1 |
| Gemalte Amadine Gemalter Astrild | 2.5/2.7 | 0 | 194a | 204.001.1.0 | 194b | 204.001.1.1 | 219a | 204.001.2.0 | 219b | 204.001.2.1 |
| Sonnenastrild schwarzbäuchig | 2.5/2.7 | 0 | 195/1a | 205.001.1.0 | 195/1 b | 205.001.1.1 | 220/1a | 205.001.2.0 | 220/1b | 205.001.2.1 |
| Sonnenastrild weißbäuchig | 2.5/2.7 | 0 | 195/2a | 205.005.1.0 | 195/2 b | 205.005.1.1 | 220/2a | 205.005.2.0 | 220/2b | 205.005.2.1 |
| Australier sonstige | | 0 | 195/49a | 206.050.1.0 | 195/49b | 206.050.1.1 | 220/49a | 206.050.2.0 | 220/49b | 206.050.2.1 |
| Gruppe 21: Prachtfinken aus Australien | | | | | | | | | | |
| Gouldam. rotköpfig | 2.5/2.7 | 0 | 196/1a | 207.001.1.0 | 196/1b | 207.001.1.1 | 221/1a | 207.001.2.0 | 221/1b | 207.001.2.1 |
| Gouldam. schwarzköpfig rotschnäbelig | 2.5/2.7 | 0 | 197/1a | 208.001.1.0 | 197/1b | 208.001.1.1 | 222/1a | 208.001.2.0 | 222/1 b | 208.001.2.1 |
| Gouldam. schwarzköpfig gelbschnäbelig | 2.5/2.7 | 0 | 197/2a | 208.005.1.0 | 197/2b | 208.005.1.1 | 222/2a | 208.005.2.0 | 222/2 b | 208.005.2.1 |
| Gouldam. gelbköpfig | 2.5/2.7 | 0 | 198/1a | 209.001.1.0 | 198/1b | 209.001.1.1 | 223/1a | 209.001.2.0 | 223/1 b | 209.001.2.1 |
| Gruppe 22: Prachtfinken aus Australien/Ozeanien | | | | | | | | | | |
| Dreifarbige Papageiamadine | 2.7 | 0 | 199/1 | 210.001.1.2 | | | 224/1 | 210.001.2.2 | | |
| Rotköpfige Papageiamadine | 2.7 | 0 | 200/1 | 211.001.1.2 | | | 225/1 | 211.001.2.2 | | |
| Bambuspapageiamadine | 2.7 | 0 | 201/1 | 212.001.1.2 | | | 226/1 | 212.001.2.2 | | |
| Pealepapageiamadine | 2.7 | 0 | 201/2 | 212.005.1.2 | | | 226/2 | 212.005.2.2 | | |
| Buntkopfpapageiamadine | 2.7 | 0 | 201/3 | 212.009.1.2 | | | 226/3 | 212.009.2.2 | | |
| Forbespapageiamadine | 2.5 | 0 | 201/3a | 213.001.1.0 | 201/3b | 213.001.1.1 | 226/3a | 213.001.2.0 | 226/3b | 213.001.2.1 |
| Lauchgrüne Papageiamadine | 2.7 | 0 | 202/1a | 214.001.1.0 | 202/1b | 214.001.1.1 | 227/1a | 214.001.2.0 | 227/1b | 214.001.2.1 |
| Sonstige Papageiamadinen | | 0 | 202/49a | 214.050.1.0 | 202/49 b | 214.050.1.1 | 227/49a | 214.050.2.0 | 227/49b | 214.050.2.1 |
| Gruppe 23: Prachtfinken aus Asien | | | | | | | | | | |
| Muskatfink/(Muskatbronzemännchen) | 2.5/2.7 | 0 | 285 | 215.001.1.2 | | | 295 | 215.001.2.2 | | |
| Spitzschwanzbronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/1 | 216.001.1.2 | | | 291/1 | 216.001.2.2 | | |
| Borneobronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/2 | 216.005.1.2 | | | 291/2 | 216.005.2.2 | | |
| Wellenbauchbronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/3 | 216.009.1.2 | | | 291/3 | 216.009.2.2 | | |
| Jerdon's Bergbronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/4 | 216.013.1.2 | | | 291/4 | 216.013.2.2 | | |
| Weißbauchbronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/5 | 216.017.1.2 | | | 291/5 | 216.017.2.2 | | |
| Javabronzemännchen | 2.5/2.7 | 0 | 281/6 | 216.021.1.2 | | | 291/6 | 216.021.2.2 | | |
| Bronzemännchen sonstige | 2.5/2.7 | 0 | 281/49 | 216.050.1.2 | | | 291/49 | 216.050.2.2 | | |
| Schwarzbrustnonne Schwbr Schilffink | 2.5/2.7 | 0 | 188/1 | 217.001.1.2 | | | 213/1 | 217.001.2.2 | | |
| Weißkopfnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/1 | 217.005.1.2 | | | 294/1 | 217.005.2.2 | | |
| Schwarzkopfnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/2 | 217.009.1.2 | | | 294/2 | 217.009.2.2 | | |
| Dreifarbennonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/3 | 217.013.1.2 | | | 294/3 | 217.013.2.2 | | |
| Fünffarbennonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/4 | 217.017.1.2 | | | 294/4 | 217.017.2.2 | | |
| Blaßkopfnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/5 | 217.021.1.2 | | | 294/5 | 217.021.2.2 | | |
| Weißscheitelnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/6 | 217.025.1.2 | | | 294/6 | 217.025.2.2 | | |
| Prachtnonne | 2.5 | 0 | 284/7 | 217.029.1.2 | | | 294/7 | 217.029.2.2 | | |
| Hadesnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/8 | 217.033.1.2 | | | 294/8 | 217.033.2.2 | | |
| Dickschnabelnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/9 | 217.037.1.2 | | | 294/9 | 217.037.2.2 | | |
| Braunkopfnonne | 2.5/2.7 | 0 | 284/10 | 217.041.1.2 | | | 294/10 | 217.041.2.2 | | |
| Nonne sonstige | | 0 | 284/49 | 218.050.1.2 | | | 294/49 | 218.050.2.2 | | |
| Timor Reisamadine | 3.0 | 0 | 287 | 219.001.1.2 | | | 297 | 219.001.2.2 | | |
| Timor Zebrafink | 2.2 | 0 | 195/3a | 220.001.1.0 | 195/3 b | 220.001.1.1 | 220/3a | 220.001.2.0 | 220/3 b | 220.001.2.1 |
| Tüpfelastrid Tigerfink | 2.2 | 0 | 288a | 221.001.1.0 | 288b | 221.001.1.1 | 298a | 221.001.2.0 | 298b | 221.001.2.1 |
| Olivgrüner Astrild | 2.2/2.5 | 0 | 288/1 | 221.005.1.2 | 288/1 | | 298/1 | 221.005.2.2 | 298/1 | |
| Malabarfasänchen | 2.5 | 0 | 283/1 | 222.001.1.2 | | | 293/1 | 222.001.2.2 | | |
| Asiate sonstige | | 0 | 289/49 a | 223.050.1.0 | 289/49b | 223.050.1.1 | 299/49a | 223.050.2.0 | 299/49 b | 223.050.2.1 |
| Gruppe 24: Prachtfinken aus Afrika | | | | | | | | | | |
| | | | Afrika Astrilden | | | | | | | |
| Schmetterlingsfink | 2.2 | 0 | 320a | 224.001.1.0 | 320b | 224.001.1.1 | 350a | 224.001.2.0 | 350b | 224.001.2.1 |
| Schmetterlingsfink Angola | 2.2 | 0 | 320/1a | 224.005.1.0 | 320/1b | 224.005.1.1 | 351a | 224.005.2.0 | 350/1b | 224.005.2.1 |
| Schmetterlingsfink blauköpfig | 2.5 | 0 | 320/2a | 224.009.1.0 | 320/2b | 224.009.1.1 | 352a | 224.009.2.0 | 350/2b | 224.009.2.1 |
| Granatastrild | 2.5 | 0 | 323a | 225.001.1.0 | 323b | 225.001.1.1 | 353a | 225.001.2.0 | 353b | 225.001.2.1 |
| Veilchenastrild | 2.5 | 0 | 323/1a | 225.005.1.0 | 323/1b | 225.005.1.1 | 353/2a | 225.005.2.0 | 353/1b | 225.005.2.1 |
| Sumpfastrild | 2.0/2.2 | 0 | 325 | 226.001.1.2 | | | 355 | 226.001.2.2 | | |
| Weißwangenastriden | 2.5 | 0 | 325/1 | 226.005.1.2 | | | 355/1 | 226.005.2.2 | | |
| Gelbbauch-, Grünastrild | 2.0 | 0 | 325/2 | 226.009.1.2 | | | 355/2 | 226.009.2.2 | | |
| Schwarzbäckchen | 1.8/2.0 | 0 | 325/3a | 226.013.1.0 | 325/3b | 236.013.1.1 | 355/3a | 226.013.2.0 | 355/3b | 226.013.2.1 |
| Orangebäckchen | 2.2 | 0 | 325/4 | 226.017.1.2 | | | 355/4 | 226.017.2.2 | | |
| Grauastrild | 2.0/2.2 | 0 | 325/6 | 226.021.1.2 | | | 355/6 | 226.021.2.2 | | |
| Zügelastrid | 2.0/2.2 | 0 | 325/7 | 226.025.1.2 | | | 355/7 | 226.025.2.2 | | |
| Wellenastrild | 2.2 | 0 | 325/8 | 226.029.1.2 | | | 355/8 | 226.029.2.2 | | |

| Bezeichnung | Ring | | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|---|---------|------------|------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Größe | Kaf typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Schönbürzelchen | 2.2 | 0 | 325/9 | 226.033.1.2 | | | 355/9 | 226.033.2.2 | | |
| Schönbürzelchen (Schwarzschwanz+Cindarella) | | 0 | 325/10 | 226.037.1.2 | | | 355/10 | 226.037.2.2 | | |
| Elfen-, Feenastrild | 2.2 | 0 | 325/11 | 226.041.1.2 | | | 355/11 | 226.041.2.2 | | |
| Nonnen-, Kappenastrild | 2.2 | 0 | 325/12 | 226.045.1.2 | | | 355/12 | 226.045.2.2 | | |
| Roter Amaranth (Senegal -Amaranth) | 2.0/2.2 | 0 | 329a | 227.001.1.0 | 329b | 227.001.1.1 | 359a | 227.001.2.0 | 359b | 227.001.2.1 |
| Dunkelroter Amaranth | 2.2/2.5 | 0 | 329/1a | 227.005.1.0 | 329/1b | 227.005.1.1 | 359/1a | 227.005.2.0 | 359/1b | 227.005.2.1 |
| Rosen Amaranthen | 2.2 | 0 | 329/2a | 227.009.1.0 | 329/2b | 227.009.1.1 | 359/2a | 227.009.2.0 | 359/2b | 227.009.2.1 |
| Schwarzkehl Amaranthen (alle) | 2.2 | 0 | 329/3a | 227.013.1.0 | 329/3b | 227.013.1.1 | 359/3a | 227.013.2.0 | 359/3b | 227.013.2.1 |
| Schwarzbauch/ Seltene Amaranthen | 2.2 | 0 | 329/4a | 227.017.1.0 | 329/4b | 227.017.1.1 | 359/4a | 227.017.2.0 | 359/4b | 227.017.2.1 |
| Pünktchen Asmaranthen (alle) | 2.2 | 0 | 329/5a | 227.021.1.0 | 329/5b | 227.021.1.1 | 359/5a | 227.021.2.0 | 359/5b | 227.021.2.1 |
| Amaranthen sonstige | | 0 | 329/49a | 227.050.1.0 | 329/49b | 227.050.1.1 | 359/49a | 227.050.2.0 | 359/49b | 227.050.2.1 |
| Goldbrüstchen | 1.8/2.0 | 0 | 330a | 250.001.1.0 | 330b | 250.001.1.1 | 360a | 250.001.2.0 | 360b | 250.001.2.1 |
| Wachtelastrild/Rebhuhnastrilden (alle) | 2.2 | 0 | 331a | 255.001.1.0 | 331b | 255.001.1.1 | 361a | 255.001.2.0 | 361b | 255.001.2.1 |
| Roter Tropfenastrild | 2.5 | 0 | 332a | 256.001.1.0 | 332b | 256.001.1.1 | 362a | 256.001.2.0 | 362b | 256.001.2.1 |
| Dybowski-Tropfenastrild | 2.5/2.7 | 0 | 332/1a | 256.005.1.0 | 332/1b | 256.005.1.1 | 362/1a | 256.005.2.0 | 362/1b | 256.005.2.1 |
| Grüner Tropfenastrild (alle) | 2.5/2.7 | 0 | 332/2a | 256.009.1.0 | 332/2b | 256.009.1.1 | 362/2a | 256.009.2.0 | 362/2b | 256.009.2.1 |
| Brauner Tropfenastrild | 2.5/2.7 | 0 | 332/3a | 256.013.1.0 | 332/3b | 256.013.1.1 | 362/3a | 256.013.2.0 | 362/3b | 256.013.2.1 |
| Tropfenastrilde sonstige | 2.5/2.7 | 0 | 332/49a | 256.050.1.0 | 332/49b | 256.050.1.1 | 362/49a | 256.050.2.0 | 362/49b | 256.050.2.1 |
| Samenkacker (alle) | 2.7/3.0 | 0 | 333a | 257.001.1.0 | 333b | 257.001.1.1 | 363a | 257.001.2.0 | 363b | 257.001.2.1 |
| Karmesin + Purpurastrilden (alle) | | 0 | 333/1a | 257.005.1.0 | 333/1b | 257.005.1.1 | 363/1a | 257.005.2.0 | 363/1b | 257.005.2.1 |
| Bergastrild (alle) | 2.5 | 0 | 333/2a | 257.009.1.0 | 333/2b | 257.009.1.1 | 363/2a | 257.009.2.0 | 363/2b | 257.009.2.1 |
| Buntastrild | 2.5/2.7 | 0 | 336/1a | 260.001.1.0 | 336/1b | 260.001.1.1 | 366/1a | 260.001.2.0 | 366/1b | 260.001.2.1 |
| Wiener's Astrild | 2.5/2.7 | 0 | 336/2a | 260.005.1.0 | 336/2b | 260.005.1.1 | 366/2a | 260.005.2.0 | 366/2b | 260.005.2.1 |
| Rotmaskenastrild | 2.5 | 0 | 336/3a | 260.009.1.0 | 336/3b | 260.009.1.1 | 366/3a | 260.009.2.0 | 366/3b | 260.009.2.1 |
| Streifenastrild | 2.5 | 0 | 336/4a | 260.013.1.0 | 336/4b | 260.013.1.1 | 366/4a | 260.013.2.0 | 366/4b | 260.013.2.1 |
| Auroraastrild | 2.5 | 0 | 336/5a | 260.017.1.0 | 336/5b | 260.017.1.1 | 366/5a | 260.017.2.0 | 366/5b | 260.017.2.1 |
| Afrikaner sonstige Astrilden | | 0 | 336/49a | 261.001.1.0 | 336/49b | 261.001.1.1 | 366/49a | 261.001.2.0 | 366/49b | 261.001.2.1 |
| Gruppe 25: Prachtfinken aus Afrika | | | Afrika Amadinen | | | | | | | |
| Silberschnäbelchen | 2.5 | 0 | 337/1 | 265.001.1.2 | | | 367/1 | 265.001.2.2 | | |
| Perlhalsamadine | 2.5/2.7 | 0 | 338 | 268.001.1.2 | | | 368 | 268.001.2.2 | | |
| Bandamadine | 2.5/2.7 | 0 | 339/1a | 270.001.1.0 | 339/1b | 270.001.1.1 | 369/1a | 270.001.2.0 | 369/1b | 270.001.2.1 |
| Rotkopfamadine | 2.5/2.7 | 0 | 340a | 272.001.1.0 | 340b | 272.001.1.1 | 370a | 272.001.2.0 | 370b | 272.001.2.1 |
| Zwergelsterchen | 2.2 | 0 | 341 | 275.001.1.2 | | | 371 | 275.001.2.2 | | |
| Kleinelsterchen | 2.2/2.5 | 0 | 342 | 275.005.1.2 | | | 372 | 275.005.2.2 | | |
| Glanzelsterchen | 2.5 | 0 | 343 | 275.009.1.2 | | | 373 | 275.009.2.2 | | |
| Rotrückelsterchen | 2.5 | 0 | 344 | 275.013.1.2 | | | 374 | 275.013.2.2 | | |
| Gitterflügelsterchen | 2.5 | 0 | 345 | 275.017.1.2 | | | 375 | 275.017.2.2 | | |
| Rieselsterchen | 2.7 | 0 | 346 | 275.021.1.2 | | | 376 | 275.021.2.2 | | |
| Afrikaner sonstige Amadinen | | 0 | 360/49a | 276.050.1.0 | 360/49b | 276.050.1.1 | 390/49a | 276.050.2.0 | 390/49b | 276.050.2.1 |
| Gruppe 26: Körnerfressende Exoten | | | | | | | | | | |
| Weberfinken 26/1 | | | | | | | | | | |
| Textorweber | 3.0 | 0 | 441/1a | 280.001.1.0 | 441/1b | 280.001.1.1 | 455/1a | 280.001.2.0 | 455/1b | 280.001.2.1 |
| Feuerweber | 2.7/3.0 | 0 | 441/8a | 280.008.1.0 | 441/8b | 280.008.1.1 | 455/8a | 280.008.2.0 | 455/8b | 280.008.2.1 |
| Schnurbärtchen | 2.5 | 0 | 441/10a | 280.010.1.0 | 441/10b | 280.010.1.1 | 455/10a | 280.010.2.0 | 455/10b | 280.010.2.1 |
| Schuppenköpfechen | 2.5/2.7 | 0 | 441/11a | 280.011.1.0 | 441/11b | 280.011.1.1 | 455/11a | 280.011.2.0 | 455/11b | 280.011.2.1 |
| Weberfinken sonstige | | 0 | 441/49a | 280.050.1.0 | 441/49b | 280.050.1.1 | 455/49a | 280.050.2.0 | 455/49b | 280.050.2.1 |
| Witwen und Widafinken: 26/2 | | | | | | | | | | |
| Langschwanz- Paradieswitwe | | 4 | 442/1a | 282.001.1.0 | 442/1b | 282.001.1.1 | 456/1a | 282.001.2.0 | 456/1b | 282.001.2.1 |
| Breitschwanz- Paradieswitwe | | 4 | 442/2a | 282.002.1.0 | 442/2b | 282.002.1.1 | 456/2a | 282.002.2.0 | 456/2b | 282.002.2.1 |
| Schmalschwanz- Paradieswitwe | 2.5 | 4 | 442/3a | 282.003.1.0 | 442/3b | 282.003.1.1 | 456/3a | 282.003.2.0 | 456/3b | 282.003.2.1 |
| Domonikaner- Witwe | 2.5 | 4 | 442/4a | 282.004.1.0 | 442/4b | 282.004.1.1 | 456/4a | 282.004.2.0 | 456/4b | 282.004.2.1 |
| Glanzwitwe | | 4 | 442/5a | 282.005.1.0 | 442/5b | 282.005.1.1 | 456/5a | 282.005.2.0 | 456/5b | 282.005.2.1 |
| Weißfuß- Atlas Witwe | 2.5 | 0 | 442/6a | 282.006.1.0 | 442/6b | 282.006.1.1 | 456/6a | 282.006.2.0 | 456/6b | 282.006.2.1 |
| Rotfuß- Atlas Witwe | 2.5 | 0 | 442/7a | 282.007.1.0 | 442/7b | 282.007.1.1 | 456/7a | 282.007.2.0 | 456/7b | 282.007.2.1 |
| Königswitwe | 2.5 | 4 | 442/8a | 282.008.1.0 | 442/8b | 282.008.1.1 | 456/8a | 282.008.2.0 | 456/8b | 282.008.2.1 |
| Strohvitwe | 2.5 | 4 | 442/9a | 282.009.1.0 | 442/9b | 282.009.1.1 | 456/9a | 282.009.2.0 | 456/9b | 282.009.2.1 |
| Witwen und Widafinken sonstige | | 4 | 442/49a | 282.050.1.0 | 442/49b | 282.050.1.1 | 456/49a | 282.050.2.0 | 456/49b | 282.050.2.1 |
| Exotische Sperlinge: 26/3 | | | | | | | | | | |
| Braunrücken- Goldsperling | 2.7 | 0 | 443/1a | 284.001.1.0 | 443/1b | 284.001.1.1 | 457/1a | 284.001.2.0 | 457/1b | 284.001.2.1 |
| Maronen- Sperling | 2.5/2.7 | 0 | 444/1a | 286.001.1.0 | 444/1b | 286.001.1.1 | 458/1a | 286.001.2.0 | 458/1b | 286.001.2.1 |
| Jemen- Sperling | 2.7 | 0 | 444/2a | 286.002.1.0 | 444/2b | 286.002.1.1 | 458/2a | 286.002.2.0 | 458/2b | 286.002.2.1 |
| Saxual- Sperling | 3.0 | 0 | 444/3a | 286.003.1.0 | 444/3b | 286.003.1.1 | 458/3a | 286.003.2.0 | 458/3b | 286.003.2.1 |
| Wüsten- Sperling | | 0 | 444/4a | 286.004.1.0 | 444/4b | 286.004.1.1 | 458/4a | 286.004.2.0 | 458/4b | 286.004.2.1 |
| Kap- Sperling | 3.0 | 0 | 444/5a | 286.005.1.0 | 444/5b | 286.005.1.1 | 458/5a | 286.005.2.0 | 458/5b | 286.005.2.1 |
| Exotische Sperlinge sonstige | | 0 | 444/49a | 286.050.1.0 | 444/49b | 286.050.1.1 | 458/49a | 286.050.2.0 | 458/49b | 286.050.2.1 |
| Pfäffchen: 26/4 | | | | | | | | | | |
| Erzpfäffchen (Halsbandpfäffchen) | 2.2 | 0 | 445/1a | 288.001.1.0 | 445/1b | 288.001.1.1 | 459/1a | 288.001.2.0 | 459/1b | 288.001.2.1 |
| Braunpfäffchen | | 0 | 445/2a | 288.002.1.0 | 445/2b | 288.002.1.1 | 459/2a | 288.002.2.0 | 459/2b | 288.002.2.1 |
| Trauerpfäffchen | 2.7 | 0 | 445/3a | 288.003.1.0 | 445/3b | 288.003.1.1 | 459/3a | 288.003.2.0 | 459/3b | 288.003.2.1 |
| Pfäffchen sonstige | | 0 | 445/49a | 288.050.1.0 | 445/49b | 288.050.1.1 | 459/49a | 288.050.2.0 | 459/49b | 288.050.2.1 |

| Bezeichnung | Jungvögel | | | | | | | | | | Altvögel | | | |
|---|-----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|--|--|
| | Ring | | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | | | | | |
| | Größe | Kat. typ | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | | |
| Farbenfinken: 26/5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indigofink | 2.7/3.0 | 0 | 446/1a | 290.001.1.0 | 446/1b | 290.001.1.1 | 460/1a | 290.001.2.0 | 460/1b | 290.001.2.1 | | | | |
| Lazulifink | 2.7/3.0 | 0 | 446/2a | 290.002.1.0 | 446/2b | 290.002.1.1 | 460/2a | 290.002.2.0 | 460/2b | 290.002.2.1 | | | | |
| Rosenbauchfink | 2.7 | 0 | 446/3a | 290.003.1.0 | 446/3b | 290.003.1.1 | 460/3a | 290.003.2.0 | 460/3b | 290.003.2.1 | | | | |
| Orangeblaufink | 2.7 | 0 | 446/4a | 290.004.1.0 | 446/4b | 290.004.1.1 | 460/4a | 290.004.2.0 | 460/4b | 290.004.2.1 | | | | |
| Papstfink | 2.7/3.0 | 0 | 446/5a | 290.005.1.0 | 446/5b | 290.005.1.1 | 460/5a | 290.005.2.0 | 460/5b | 290.005.2.1 | | | | |
| Vielfarbenfink | 2.7 | 0 | 446/6a | 290.006.1.0 | 446/6b | 290.006.1.1 | 460/6a | 290.006.2.0 | 460/6b | 290.006.2.1 | | | | |
| Farbenfinken sonstige | | 0 | 446/49a | 290.050.1.0 | 446/49b | 290.050.1.1 | 460/49a | 290.050.2.0 | 460/49b | 290.050.2.1 | | | | |
| Exotische Ammernfinken: 26/6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Großer Kubafink | 2.5 | 0 | 447/1a | 292.001.1.0 | 447/1b | 292.001.1.1 | 461/1a | 292.001.2.0 | 461/1b | 292.001.2.1 | | | | |
| Schwarzgesichtchen | 2.2 | 0 | 447/2a | 292.002.1.0 | 447/2b | 292.002.1.1 | 461/2a | 292.002.2.0 | 461/2b | 292.002.2.1 | | | | |
| Schwarzbrüstchen(Schwarzer Kubafink) | 2.5/2.7 | 0 | 447/3a | 292.003.1.0 | 447/3b | 292.003.1.1 | 461/3a | 292.003.2.0 | 461/3b | 292.003.2.1 | | | | |
| Roter Kronfink | 2.7/3.0 | 0 | 447/4a | 292.004.1.0 | 447/4b | 292.004.1.1 | 461/4a | 292.004.2.0 | 461/4b | 292.004.2.1 | | | | |
| Grauer Kronfink | 2.7/3.0 | 0 | 447/5a | 292.005.1.0 | 447/5b | 292.005.1.1 | 461/5a | 292.005.2.0 | 461/5b | 292.005.2.1 | | | | |
| Purpur Kronfink | 2.7/3.0 | 0 | 447/6a | 292.006.1.0 | 447/6b | 292.006.1.1 | 461/6a | 292.006.2.0 | 461/6b | 292.006.2.1 | | | | |
| Jakarinfink | 2.7 | 0 | 447/7a | 292.007.1.0 | 447/7b | 292.007.1.1 | 461/7a | 292.007.2.0 | 461/7b | 292.007.2.1 | | | | |
| Safranfink | 3.0 | 0 | 447/8a | 292.008.1.0 | 447/8b | 292.008.1.1 | 461/8a | 292.008.2.0 | 461/8b | 292.008.2.1 | | | | |
| Zwerg Safranfink | | 0 | 447/9a | 292.009.1.0 | 447/9b | 292.009.1.1 | 461/9a | 292.009.2.0 | 461/9b | 292.009.2.1 | | | | |
| Kleiner Kubafink | 2.2/2.5 | 0 | 448/1a | 294.001.1.0 | 448/1b | 294.001.1.1 | 462/1a | 294.001.2.0 | 462/1b | 294.001.2.1 | | | | |
| Große Kardinäle: 26/7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Grün Kardinal | 3.5 | 1 | 449/1a | 296.001.1.0 | 449/1b | 296.001.1.1 | 463/1a | 296.001.2.0 | 463/1b | 296.001.2.1 | | | | |
| Grau Kardinal | 4.0 | 1 | 449/2a | 296.002.1.0 | 449/2b | 296.002.1.1 | 463/2a | 296.002.2.0 | 463/2b | 296.002.2.1 | | | | |
| Domikanerkardinal | 3.0/3.5 | 1 | 449/3a | 296.003.1.0 | 449/3b | 296.003.1.1 | 463/3a | 296.003.2.0 | 463/3b | 296.003.2.1 | | | | |
| Schwarzkehlkardinal | | 1 | 449/4a | 296.004.1.0 | 449/4b | 296.004.1.1 | 463/4a | 296.004.2.0 | 463/4b | 296.004.2.1 | | | | |
| Blutstirnkardinal | | 1 | 449/5a | 296.005.1.0 | 449/5b | 296.005.1.1 | 463/5a | 296.005.2.0 | 463/5b | 296.005.2.1 | | | | |
| Mantelkardinal | 3.0/3.5 | 1 | 449/6a | 296.006.1.0 | 449/6b | 296.006.1.1 | 463/6a | 296.006.2.0 | 463/6b | 296.006.2.1 | | | | |
| Schmalschnabelkardinal | 4.0 | 1 | 449/7a | 296.007.1.0 | 449/7b | 296.007.1.1 | 463/7a | 296.007.2.0 | 463/7b | 296.007.2.1 | | | | |
| Große Kardinäle sonstige | | 1 | 449/49a | 296.050.1.0 | 449/49b | 296.050.1.1 | 463/49a | 296.050.2.0 | 463/49b | 296.050.2.1 | | | | |
| Zwergkardinal: 26/8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwarzhauben- Zwergkardinal | 2.5/2.7 | 1 | 450/1a | 298.001.1.0 | 450/1b | 298.001.1.1 | 464/1a | 298.001.2.0 | 464/1b | 298.001.2.1 | | | | |
| Grauhauben- Zwergkardinal | | 1 | 450/2a | 298.002.1.0 | 450/2b | 298.002.1.1 | 464/2a | 298.002.2.0 | 464/2b | 298.002.2.1 | | | | |
| Weißohr- Zwergkardinal | | 0 | 450/3a | 298.003.1.0 | 450/3b | 298.003.1.1 | 464/3a | 298.003.2.0 | 464/3b | 298.003.2.1 | | | | |
| Zwergkardinäle sonstige | | 1 | 450/49a | 298.050.1.0 | 450/49b | 298.050.1.1 | 464/49a | 298.050.2.0 | 464/49b | 298.050.2.1 | | | | |
| Gruppe 27: Tauben | | | | | | | | | | | | | | |
| Tauben Klein | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamanttäubchen (wildfarbig) | 3.5-4.0 | 0 | 500/1a | 300.001.1.0 | 500/1b | 300.001.1.1 | 515/1a | 300.001.2.0 | 515/1b | 300.001.2.1 | | | | |
| Diamanttäubchen silber | 3.5-4.0 | 0 | 500/2a | 301.001.1.0 | 500/2b | 301.001.1.1 | 515/2a | 301.001.2.0 | 515/2b | 301.001.2.1 | | | | |
| Diamanttäubchen brillant | 3.5-4.0 | 0 | 500/3a | 301.005.1.0 | 500/3b | 301.005.1.1 | 515/3a | 301.005.2.0 | 515/3b | 301.005.2.1 | | | | |
| Diamanttäubchen Rotbraun | 3.5-4.0 | 0 | 500/4a | 301.009.1.0 | 500/4b | 301.009.1.1 | 515/4a | 301.009.2.0 | 515/4b | 301.009.2.1 | | | | |
| Diamantt. Rotbraun silber | 3.5-4.0 | 0 | 500/5a | 301.013.1.0 | 500/5b | 301.013.1.1 | 515/5a | 301.013.2.0 | 515/5b | 301.013.2.1 | | | | |
| <i>Diamanttäubchen sonstige</i> | 3.5-4.0 | 0 | 500/50a | 301.050.1.0 | 500/50b | 301.050.1.1 | 515/50a | 301.050.2.0 | 515/50b | 301.050.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel blaugrau Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/1a | 303.001.1.0 | 501/1b | 303.001.1.1 | 516/1a | 303.001.2.0 | 516/1b | 303.001.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzei silber Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/2a | 303.005.1.0 | 501/2b | 303.005.1.1 | 516/2a | 303.005.2.0 | 516/2b | 303.005.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel brillant Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/3a | 303.009.1.0 | 501/3b | 303.009.1.1 | 516/3a | 303.009.2.0 | 516/3b | 303.009.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel rotbraun Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/4a | 303.013.1.0 | 501/4b | 303.013.1.1 | 516/4a | 303.013.2.0 | 516/4b | 303.013.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel rotbraun silber Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/5a | 303.017.1.0 | 501/5b | 303.017.1.1 | 516/5a | 303.017.2.0 | 516/5b | 303.017.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel rotbraun brillant Ss. | 3.5-4.0 | 0 | 501/6a | 303.021.1.0 | 501/6b | 303.021.1.1 | 516/6a | 303.023.2.0 | 516/6b | 303.021.2.1 | | | | |
| Diamantt.Weißbürzel sonstige | 3.5-4.0 | 0 | 501/50a | 304.050.1.0 | 501/50b | 304.050.1.1 | 516/50a | 304.050.2.0 | 516/50b | 304.050.2.1 | | | | |
| Diamantt. Weiß | 3.5-4.0 | 0 | 502/1a | 305.001.1.0 | 502/1b | 305.001.1.1 | 517/1a | 305.001.2.0 | 517/1b | 305.001.2.1 | | | | |
| Diamantt. Albino | 3.5-4.0 | 0 | 502/2a | 305.005.1.0 | 502/2b | 305.005.1.1 | 517/2a | 305.005.2.0 | 517/2b | 305.005.2.1 | | | | |
| Diamantt. Sonstige Mutationen | 3.5-4.0 | 0 | 502/50a | 305.050.1.0 | 502/50b | 305.050.1.1 | 517/50a | 305.050.2.0 | 517/50b | 305.050.2.1 | | | | |
| Kleine exotische Tauben 27/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaßtäubchen | 3.5 | 0 | 503/1a | 306.001.1.0 | 503/1b | 306.001.1.1 | 518/1a | 306.001.2.0 | 518/1b | 306.001.2.1 | | | | |
| Zwergtäubchen | 3.5 | 0 | 503/2 a | 306.005.1.0 | 503/2b | 306.005.1.1 | 518/2a | 306.005.2.0 | 518/2b | 306.005.2.1 | | | | |
| Sperlingstäubchen | 3.5 | 0 | 503/3a | 306.009.1.0 | 503/3b | 306.009.1.1 | 518/3a | 306.009.2.0 | 518/3b | 306.009.2.1 | | | | |
| Rosttäubchen | 4.0 | 0 | 503/4a | 306.013.1.0 | 503/4b | 306.013.1.1 | 518/4a | 306.013.2.0 | 518/4b | 306.013.2.1 | | | | |
| Peru-, Goldschnabeltäubchen | 4.0 | 0 | 503/5a | 306.017.1.0 | 503/5b | 306.017.1.1 | 518/5a | 306.017.2.0 | 518/5b | 306.017.2.1 | | | | |
| Sperbertäubchen | 3.5/4.0 | 0 | 503/7a | 306.029.1.0 | 503/7b | 306.029.1.1 | 518/7a | 306.029.2.0 | 518/7b | 306.029.2.1 | | | | |
| Zebratäubchen /Timortäubchen | 4.0 | 0 | 503/8a | 306.033.1.0 | 503/8b | 306.033.1.1 | 518/8a | 306.033.2.0 | 518/8b | 306.033.2.1 | | | | |
| Schmucktäubchen | 4.0 | 0 | 503/9a | 306.037.1.0 | 503/9b | 306.037.1.1 | 518/9a | 306.037.2.0 | 518/9b | 306.037.2.1 | | | | |
| Friedenstäubchen | 4.0 | 0 | 503/10a | 306.041.1.0 | 503/10b | 306.041.1.1 | 518/10a | 306.041.2.0 | 518/10b | 306.041.2.1 | | | | |
| Brillentäubchen / Nacktgesicht. | 4.0/4.5 | 0 | 503/11a | 306.045.1.0 | 503/11b | 306.045.1.1 | 518/11a | 306.045.2.0 | 518/11b | 306.045.2.1 | | | | |
| Schwarzschwingentäubchen | 4.0/4.5 | 0 | 503/12a | 306.049.1.0 | 503/12b | 306.049.1.1 | 518/12a | 306.049.2.0 | 518/12b | 306.049.2.1 | | | | |
| Kaptäubchen | 3.5 | 0 | 503/13a | 306.053.1.0 | 503/13b | 306.053.1.1 | 518/13a | 306.053.2.0 | 518/13b | 306.053.2.1 | | | | |
| Galapagostaube | 5.5 | 0 | 503/14a | 306.057.1.0 | 503/14b | 306.057.1.1 | 518/14a | 306.057.2.0 | 518/14b | 306.057.2.1 | | | | |
| Inkatäubchen | 3.5/4.0 | 0 | 503/15a | 306.061.1.0 | 503/15b | 306.061.1.1 | 518/15a | 306.061.2.0 | 518/15b | 306.061.2.1 | | | | |
| Schuppentäubche | 4,0 | 0 | 503/16a | 306.065.1.0 | 503/16b | 306.065.1.1 | 518/16a | 306.065.2.0 | 518/16b | 306.065.2.1 | | | | |
| Erzflecktäubchen | 4.0 | 0 | 503/17a | 306.069.1.0 | 503/17b | 306.069.1.1 | 518/17a | 306.069.2.0 | 518/17b | 306.069.2.1 | | | | |
| Stahlflecktäubchen | 4.0 | 0 | 503/18a | 306.073.1.0 | 503/18b | 306.073.1.1 | 518/18a | 306.073.2.0 | 518/18b | 306.073.2.1 | | | | |
| Bronzeflecktäubchen | 4.0 | 0 | 503/19a | 306.077.1.0 | 503/19b | 306.077.1.1 | 518/19a | 306.077.2.0 | 518/19b | 306.077.2.1 | | | | |
| Kleine Täubchen sonstige | | 0 | 503/49a | 306.200.1.0 | 503/49b | 306.200.1.0 | 518/49a | 306.200.2.0 | 518/49b | 306.200.2.1 | | | | |
| Kleine exotische Täubchen Mutanten | | 0 | 503/50a | 306.300.1.0 | 503/50b | 306.300.1.1 | 518/50a | 306.300.2.0 | 518/50b | 306.300.2.1 | | | | |

| Bezeichnung | Jungvögel | | | | | | Altvögel | | | | |
|--|-----------|-----|---------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| | Ring | Kaf | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | | |
| | Größe | typ | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | |
| Gruppe 28: Tauben | | | Tauben Mittel+Groß | | | | | | | | |
| Mittelgroße Täubchen 28/1 | | | | | | | | | | | |
| Zirntaube (Weißmaskentaube) | 5.5 | 1 | 504/1a | 307.001.1.0 | 504/1b | 307.001.1.1 | 519/1a | 307.001.2.0 | 519/1b | 307.001.2.1 | |
| Maidtaube | 5.0/5.5 | 1 | 504/2a | 307.005.1.0 | 504/2 b | 307.005.1.1 | 519/2a | 307.005.2.0 | 519/2b | 307.005.2.1 | |
| Grünflügeltaube (Glanzkäfertaube) | 5.5 | 1 | 504/3a | 307.009.1.0 | 504/3 b | 307.009.1.1 | 519/3a | 307.009.2.0 | 519/3b | 307.009.2.1 | |
| Kupfernackentaube | 5.5 | 1 | 504/4a | 307.013.1.0 | 504/4b | 307.013.1.1 | 519/4a | 307.013.2.0 | 519/4b | 307.013.2.1 | |
| Dolchstichtaube | 6.0/6.5 | 1 | 504/5a | 307.017.1.0 | 504/5b | 307.017.1.1 | 519/5a | 307.017.2.0 | 519/5b | 307.017.2.1 | |
| Goldbrusterdaube | 6.0 | 1 | 504/6a | 307.021.1.0 | 504/6b | 307.021.1.1 | 519/6a | 307.021.2.0 | 519/6b | 307.021.2.1 | |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| Jungvögel | | | | | | | | | | | |
| Altvögel | | | | | | | | | | | |
| Männchen | | | | | | | | | | | |
| Weibchen | | | | | | | | | | | |
| Männchen | | | | | | | | | | | |
| Weibchen | | | | | | | | | | | |
| Rote Erdtaube (Bergtaube) | 5.0/5.5 | 1 | 504/7a | 307.025.1.0 | 504/7b | 307.025.1.1 | 519/7a | 307.025.2.0 | 519/7b | 307.025.2.1 | |
| Jamaikataube (Weißbauchtaube) | 7.0 | 1 | 504/9a | 307.033.1.0 | 504/9b | 307.033.1.1 | 519/9a | 307.033.2.0 | 519/9b | 307.033.2.1 | |
| Graustirntaube | 6.0 | 1 | 504/10a | 307.037.1.0 | 504/10b | 307.037.1.1 | 519/10a | 307.037.2.0 | 519/10b | 307.037.2.1 | |
| Weißflügeltaube | 5.5 | 1 | 504/11a | 307.041.1.0 | 504/11b | 307.041.1.1 | 519/11a | 307.041.2.0 | 519/11b | 307.041.2.1 | |
| Kap-Lachtaube | 5.5 | 1 | 504/13a | 307.049.1.0 | 504/13b | 307.049.1.1 | 519/13a | 307.049.2.0 | 519/13b | 307.049.2.1 | |
| Perlhalsaube | 5.0/5.5 | 1 | 504/14a | 307.053.1.0 | 504/14b | 307.053.1.1 | 519/14a | 307.053.2.0 | 519/14b | 307.053.2.1 | |
| Senegaltaube | 5.0 | 1 | 504/18a | 307.069.1.0 | 504/18b | 307.069.1.1 | 519/18a | 307.069.2.0 | 519/18b | 307.069.2.1 | |
| Weinrote Halsringtaube | 5.0/6.0 | 1 | 504/19a | 307.073.1.0 | 504/19b | 307.073.1.1 | 519/19a | 307.073.2.0 | 519/19b | 307.073.2.1 | |
| Tamborintäubchen | 4.5 | 1 | 504/20a | 307.077.1.0 | 504/20b | 307.077.1.1 | 519/20a | 307.077.2.0 | 519/20b | 307.077.2.1 | |
| Küstentaube (Liebestaube) | 6.0 | 1 | 504/21a | 307.081.1.0 | 504/21b | 307.081.1.1 | 519/21a | 307.081.2.0 | 519/21b | 307.081.2.1 | |
| Ohrflecktaube | 5.0 | 1 | 504/22a | 307.085.1.0 | 504/22b | 307.085.1.1 | 519/22a | 307.085.2.0 | 519/22b | 307.085.2.1 | |
| Karolinataube | 5.0 | 1 | 504/23a | 307.089.1.0 | 504/23b | 307.089.1.1 | 519/23a | 307.089.2.0 | 519/23b | 307.089.2.1 | |
| Socorrotaube (Graysontaube) | 6.0 | 1 | 504/24a | 307.093.1.0 | 504/24b | 307.093.1.1 | 519/24a | 307.093.2.0 | 519/24b | 307.093.2.1 | |
| Fruchttauben (alle Arten) | | 1 | 504/25a | 307.097.1.0 | 504/25b | 307.097.1.1 | 519/25a | 307.097.2.0 | 519/25b | 307.097.2.1 | |
| Mittelgroße Tauben sonstige | | 1 | 504/49a | 307.200.1.0 | 504/49b | 307.200.1.1 | 519/49a | 307.200.2.0 | 519/49b | 307.200.2.1 | |
| Mittelgroße Täubchen Mutanten | | 0 | 504/50a | 307.300.1.0 | 504/50b | 307.300.1.1 | 519/50a | 307.300.2.0 | 519/50b | 307.300.2.1 | |
| Große Tauben 28/2 | | | | | | | | | | | |
| Guineataube (Strichelhalstaube) | 7.0/8.0 | 1 | 505/1a | 308.001.1.0 | 505/1b | 308.001.1.1 | 520/1a | 308.001.2.0 | 520/1b | 308.001.2.1 | |
| Kupfertaube/Purpurwaldtaube | 8.0 | 1 | 505/2a | 308.005.1.0 | 505/2b | 308.005.1.1 | 520/2a | 308.005.2.0 | 520/2b | 308.005.2.1 | |
| Klippentaube | 7.0 | 1 | 505/3a | 308.009.1.0 | 505/3b | 308.009.1.1 | 520/3a | 308.009.2.0 | 520/3b | 308.009.2.1 | |
| Oliventaube | 8.0 | 1 | 505/4a | 308.013.1.0 | 505/4b | 308.013.1.1 | 520/4a | 308.013.2.0 | 520/4b | 308.013.2.1 | |
| Wongataube | 8.0 | 1 | 505/5a | 308.017.1.0 | 505/5b | 308.017.1.1 | 520/5a | 308.017.2.0 | 520/5b | 308.017.2.1 | |
| Rosabrust-Kuckuckstaube | 6.0 | 1 | 505/6a | 308.021.1.0 | 505/6b | 308.021.1.1 | 520/6a | 308.021.2.0 | 520/6b | 308.021.2.1 | |
| Maron-, Dunkle Kuckuckstaube | 7.0 | 1 | 505/7a | 308.025.1.0 | 505/7b | 308.025.1.1 | 520/7a | 308.025.2.0 | 520/7b | 308.025.2.1 | |
| Kl. Kuckuckstaube (Rotmanteltaube) | 6.0 | 1 | 505/8a | 308.029.1.0 | 505/8b | 308.029.1.1 | 520/8a | 308.029.2.0 | 520/8b | 308.029.2.1 | |
| Schopftaube | 7.0 | 1 | 505/9a | 308.033.1.0 | 505/9b | 308.033.1.1 | 520/9a | 308.033.2.0 | 520/9b | 308.033.2.1 | |
| Himalajataube (Nepaltaube) | 7.0 | 1 | 505/10a | 308.037.1.0 | 505/10b | 308.037.1.1 | 520/10a | 308.037.2.0 | 520/10b | 308.037.2.1 | |
| Bindentaube (Bandtaube) | 7.0 | 1 | 505/11a | 308.041.1.0 | 505/11b | 308.041.1.1 | 520/11a | 308.041.2.0 | 520/11b | 308.041.2.1 | |
| Weißkappentaube Diademtaube | 7.0/8.0 | 1 | 505/12a | 308.045.1.0 | 505/12b | 308.045.1.1 | 520/12a | 308.045.2.0 | 520/12b | 308.045.2.1 | |
| Pikazurotaube | 8.0 | 1 | 505/13a | 308.049.1.0 | 505/13b | 308.049.1.1 | 520/13a | 308.049.2.0 | 520/13b | 308.049.2.1 | |
| Nacktaugentaube | 7.0/8.0 | 1 | 505/14a | 308.051.1.0 | 505/14b | 308.051.1.1 | 520/14a | 308.051.2.0 | 520/14b | 308.051.2.1 | |
| Rotschnabeltaube | 7.0 | 1 | 505/15a | 308.055.1.0 | 505/15b | 308.055.1.1 | 520/15a | 308.055.2.0 | 520/15b | 308.055.2.1 | |
| Fleckentaube | 7.0 | 1 | 505/16a | 308.059.1.0 | 505/16b | 308.059.1.1 | 520/16a | 308.059.2.0 | 520/16b | 308.059.2.1 | |
| Perutaube (Salvintaube) | 7.0 | 1 | 505/17a | 308.063.1.0 | 505/17b | 308.063.1.1 | 520/17a | 308.063.2.0 | 520/17b | 308.063.2.1 | |
| Antillentaube | 8.0 | 1 | 505/18a | 308.067.1.0 | 505/18b | 308.067.1.1 | 520/18a | 308.067.2.0 | 520/18b | 308.067.2.1 | |
| Bronzeflügeltaube | 7.0 | 1 | 505/19a | 308.071.1.0 | 505/19b | 308.071.1.1 | 520/19a | 308.071.2.0 | 520/19b | 308.071.2.1 | |
| Kleine Bronzeflügeltaube | 6.0/7.0 | 1 | 505/20a | 308.075.1.0 | 505/20b | 308.075.1.1 | 520/20a | 308.075.2.0 | 520/20b | 308.075.2.1 | |
| Große Tauben sonstige | | 1 | 505/49a | 308.200.1.0 | 505/49b | 308.200.1.1 | 520/49a | 308.200.2.0 | 520/49b | 308.200.2.1 | |
| Große Tauben Mutanten | | 1 | 505/50a | 308.300.1.0 | 505/50b | 308.300.1.1 | 520/50a | 308.300.2.0 | 520/50b | 308.300.2.1 | |
| Lachtauben 28/3 | | | | | | | | | | | |
| Hauslachtaube Wildtyp | 6.0/6.5 | 1 | 506/1 | 309.001.1.2 | | | 521/1 | 309.001.2.2 | | | |
| Hauslachtaube isabell | 6.0/6.5 | 1 | 506/2 | 310.001.1.2 | | | 521/2 | 310.001.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Pastell Wildtyp | 6.0/6.5 | 1 | 506/3 | 310.005.1.2 | | | 521/3 | 310.005.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Pastell Isabell | 6.0/6.5 | 1 | 506/4 | 310.009.1.2 | | | 521/4 | 310.006.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Grau | 6.0/6.5 | 1 | 506/5 | 310.013.1.2 | | | 521/5 | 310.013.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Pastell Grau | 6.0/6.5 | 1 | 506/6 | 310.017.1.2 | | | 521/6 | 310.017.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Phaeo gesäumt | 6.0/6.5 | 1 | 506/7 | 310.021.1.2 | | | 521/7 | 310.021.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Pastell Phaeo gesäumt | 6.0/6.5 | 1 | 506/8 | 310.025.1.2 | | | 521/8 | 310.025.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Ivoor | 6.0/6.5 | 1 | 506/9 | 310.029.1.2 | | | 521/9 | 310.029.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Falbe | 6.0/6.5 | 1 | 506/10 | 310.033.1.2 | | | 521/10 | 310.033.2.2 | | | |
| Hauslachtaube Albino | 6.0/6.5 | 1 | 506/11 | 310.037.1.2 | | | 521/11 | 310.037.2.2 | | | |
| Lachtaube weiß | 6.0/6.5 | 1 | 506/12 | 310.041.1.2 | | | 521/12 | 310.041.2.2 | | | |
| Lachtaube Schrecken alle (kein pastell-grau) | 6.0/6.5 | 1 | 506/13 | 310.045.1.2 | | | 521/13 | 310.045.2.2 | | | |
| Lachtaube Schimmel | 6.0/6.5 | 1 | 506/14 | 310.049.1.2 | | | 521/14 | 310.049.2.2 | | | |
| Lachtaube sonstige | 6.0/6.5 | 1 | 506/50 | 310.200.1.2 | | | 521/50 | 310.200.2.2 | | | |
| Gruppe 29: Wachteln | | | | | | | | | | | |
| Wachteln Klein | | | | | | | | | | | |
| Chin. Zwergwachtel wildfarbig | 3.5/4.0 | 0 | 507/1a | 330.001.1.0 | 507/1b | 330.001.1.1 | 522/1a | 330.001.2.0 | 522/1b | 330.001.2.1 | |
| Chin. Zwergwachtel silber | 3.5/4.0 | 0 | 507/2a | 331.001.1.0 | 507/2b | 331.001.1.1 | 522/2a | 331.001.2.0 | 522/2b | 331.001.2.1 | |
| Chin. Zwergwachtel rehbraun | 3.5/4.0 | 0 | 507/3a | 332.001.1.0 | 507/3b | 332.001.1.1 | 522/3a | 332.001.2.0 | 522/3b | 332.001.2.1 | |

| Bezeichnung | Ring | | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
|---|--------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Größe | Kaf typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Chin. Zwergwachtel falbe | 3.5/4.0 | 0 | 507/4a | 332.005.1.0 | 507/4b | 332.005.1.1 | 522/4a | 332.005.2.0 | 522/4b | 332.005.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel geperlt wildfarbig | 3.5/4.0 | 0 | 507/5a | 332.009.1.0 | 507/5b | 332.009.1.1 | 522/5a | 332.009.2.0 | 522/5b | 332.009.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel geperlt silber | 3.5/4.0 | 0 | 507/6a | 333.001.1.0 | 507/6b | 333.006.1.1 | 522/6a | 333.001.2.0 | 522/6b | 333.001.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel geperlt rehbraun | 3.5/4.0 | 0 | 507/7a | 333.005.1.0 | 507/7b | 333.005.1.1 | 522/7a | 333.005.2.0 | 522/7b | 333.005.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel geperlt falbe | 3.5/4.0 | 0 | 507/8a | 333.009.1.0 | 507/8b | 333.009.1.1 | 522/8a | 333.009.2.0 | 522/8b | 333.009.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel weiß | 3.5/4.0 | 0 | 507/9a | 333.013.1.0 | 507/9b | 333.013.1.1 | 522/9a | 333.013.2.0 | 522/9b | 333.013.2.1 |
| Chin. Zwergwachtel Schecken | 3.5/4.0 | 0 | 507/10a | 333.017.1.0 | 507/10b | 333.017.1.1 | 522/10a | 333.017.2.0 | 522/10b | 333.017.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln sonst. Mutanten | 3.5/4.0 | 0 | 507/50a | 334.050.1.0 | 507/50b | 334.050.1.1 | 522/50a | 334.050.2.0 | 522/50b | 334.050.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln dkibr.o. Maske | 3.5/4.0 | 0 | 508/1a | 335.001.1.0 | 508/1b | 335.001.1.1 | 523/1a | 335.001.2.0 | 523/1b | 335.001.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln dkibr.o. Maske silber | 3.5/4.0 | 0 | 508/2a | 335.005.1.0 | 508/2b | 335.005.1.1 | 523/2a | 335.005.2.0 | 523/2b | 335.005.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln dkibr.o. Maske rehbraun | 3.5/4.0 | 0 | 508/3a | 335.009.1.0 | 508/3b | 335.009.1.1 | 523/3a | 335.009.2.0 | 523/3b | 335.009.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln dkibr.o. Maske falbe | 3.5/4.0 | 0 | 508/4a | 335.013.1.0 | 508/4b | 335.013.1.1 | 523/4a | 335.013.2.0 | 523/4b | 335.013.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln Rotbrust wildfarbig | 3.5/4.0 | 0 | 508/5a | 335.017.1.0 | 508/5b | 335.017.1.1 | 523/5a | 335.017.2.0 | 523/5b | 335.017.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln Rotbrust silber | 3.5/4.0 | 0 | 508/6a | 335.021.1.0 | 508/6b | 335.021.1.1 | 523/6a | 335.021.2.0 | 523/6b | 335.021.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln Rotbrust rehbraun | 3.5/4.0 | 0 | 508/7a | 335.025.1.0 | 508/7b | 335.025.1.1 | 523/7a | 335.025.2.0 | 523/7b | 335.025.2.1 |
| Chin. Zwergwachteln Rotbrust falbe | 3.5/4.0 | 0 | 508/8a | 335.029.1.0 | 508/8b | 335.029.1.1 | 523/8a | 335.029.2.0 | 523/8b | 335.029.2.1 |
| Chin. Zwergw.dkibr.o.Maske | 3.5/4.0 | 0 | 508/1a | 335.001.1.0 | 508/1b | 335.001.1.1 | 523/1a | 335.001.2.0 | 523/1b | 335.001.2.1 |
| Chin. Zwergw.dkibr.o.Maske silber | 3.5/4.0 | 0 | 508/2a | 335.005.1.0 | 508/2b | 335.005.1.1 | 523/2a | 335.005.2.0 | 523/2b | 335.005.2.1 |
| Chin. Zwergw.dkibr.o.Maske sonst. | 3.5/4.0 | 0 | 508/50a | 336.050.1.0 | 508/50b | 336.050.1.1 | 523/50a | 336.050.2.0 | 523/50b | 336.050.2.1 |
| Harlekinwachtel | 4.5/5.0 | 0 | 509/1a | 337.001.1.0 | 509/1b | 337.001.1.1 | 524/1a | 337.001.2.0 | 524/1b | 337.001.2.1 |
| Regenwachtel | 4,5 | 0 | 509/2a | 337.005.1.0 | 509/2b | 337.005.1.1 | 524/2a | 337.005.2.0 | 524/2b | 337.005.2.1 |
| Kleine Wachteln sonstige | | 0 | 509/49a | 338.050.1.0 | 509/49b | 338.050.1.1 | 524/49a | 338.050.2.0 | 524/49b | 338.050.2.1 |
| Kleine Wachteln Mutationen | | 0 | 509/50a | 338.100.1.0 | 509/50b | 338.100.1.1 | 524/50a | 338.100.2.0 | 524/50b | 338.100.2.1 |
| Gruppe 30: Wachteln | | | | Wachteln Groß | | | | | | |
| Kalifornische Schopfwachtel | 6.0 | 1 | 510/1a | 340.001.1.0 | 510/1b | 340.001.1.1 | 525/1a | 340.001.2.0 | 525/1b | 340.001.2.1 |
| Gambelwachtel | 5,5/6.0 | 1 | 510/2a | 341.001.1.0 | 510/2b | 341.001.1.1 | 525/2a | 341.001.2.0 | 525/2b | 341.001.2.1 |
| Schuppenwachtel | 5,5 | 1 | 510/3a | 341.005.1.0 | 510/3b | 341.005.1.1 | 525/3a | 341.005.2.0 | 525/3b | 341.005.2.1 |
| Douglaswachtel | 5,5 | 1 | 510/4a | 341.009.1.0 | 510/4b | 341.009.1.1 | 525/4a | 341.009.2.0 | 525/4b | 341.009.2.1 |
| Schopfwachteln sonstige | | 1 | 510/49a | 342.050.1.0 | 510/49b | 342.050.1.1 | 525/49a | 342.050.2.0 | 525/49b | 342.050.2.1 |
| Virginische Baumwachtel | 5,5 | 1 | 511/1a | 345.001.1.0 | 511/1b | 345.001.1.1 | 526/1a | 345.001.2.0 | 526/1b | 345.001.2.1 |
| Baumwachtel sonstige | | 1 | 511/49a | 345.050.1.0 | 511/49b | 345.050.1.1 | 526/49a | 345.050.2.0 | 526/49b | 345.050.2.1 |
| Straußwachtel | 7.0 | 1 | 512/1a | 350.001.1.0 | 512/1b | 350.001.1.1 | 527/1a | 350.001.2.0 | 527/1b | 350.001.2.1 |
| Madagaskar Perlwachtel | 6,5 | 1 | 512/2a | 351.001.1.0 | 512/2b | 351.001.1.1 | 527/2a | 351.001.2.0 | 527/2b | 351.001.2.1 |
| Prachtwachteln sonstige | | 1 | 512/49a | 351.050.1.0 | 512/49b | 351.050.1.1 | 527/49a | 351.050.2.0 | 527/49b | 351.050.2.1 |
| Bergwachtel (Berghaubenwachtel) | 6,5/7.0 | 1 | 513/1a | 355.001.1.0 | 513/1b | 355.001.1.1 | 528/1a | 355.001.2.0 | 528/1b | 355.001.2.1 |
| Montezumawachtel | 6.0/6,5 | 1 | 513/2a | 355.005.1.0 | 513/2b | 355.005.1.1 | 528/2a | 355.005.2.0 | 528/2b | 355.005.2.1 |
| Wachteln sonstige | | 1 | 513/49a | 355.050.1.0 | 513/49b | 355.050.1.1 | 528/49a | 355.050.2.0 | 528/49b | 355.050.2.1 |
| Große Wachteln Mutanten | | 1 | 514/50a | 356/100.1.0 | 514/50b | 356.100.1.1 | 528/50a | 356.100.2.0 | 529/50b | 356.100.2.1 |
| Gruppe 31: Frucht und Weichfresser | | | | | | | | | | |
| Exotische Stare 31/1 | | | | | | | | | | |
| Königsglanzstar | 4.0/4.5 | 1 | 560/7a | 360.007.1.0 | 560/7b | 360.007.1.1 | 575/7a | 360.007.2.0 | 575/7b | 360.007.2.1 |
| Dreifarbenglanzstar | 4.5/5.0 | 1 | 560/11a | 360.011.1.0 | 560/11b | 360.011.1.1 | 575/11a | 360.011.2.0 | 575/11b | 360.011.2.1 |
| Pagodenstar | 4.0/4-5 | 1 | 560/14a | 360.014.1.0 | 560/14b | 360.014.1.1 | 575/14a | 360.014.2.0 | 575/14b | 360.014.2.1 |
| Mandarinstar | 4.5/5.0 | 1 | 560/15a | 360.015.1.0 | 560/15b | 360.015.1.1 | 575/15a | 360.015.2.0 | 575/15b | 360.015.2.1 |
| Exotische Stare sonstige | | 1 | 560/49a | 360.050.1.0 | 560/49b | 360.050.1.1 | 575/49a | 360.050.2.0 | 575/49b | 360.050.2.1 |
| Exotische Erdsänger 31/2 | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ring | Kaf | Jungvögel | | | | Altvögel | | | |
| | Größe | typ | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | | | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Spiegelrotschwanz | 2,7 | 4 | 561/12a | 361.012.1.0 | 561/12b | 361.012.1.1 | 576/12a | 361.012.2.0 | 576/12b | 361.012.2.1 |
| Feldrotschwanz | | 4 | 561/13a | 361.013.1.0 | 561/13b | 361.013.1.1 | 576/13a | 361.013.2.0 | 576/13b | 361.013.2.1 |
| Weißschwanz-Schwarzkehlchen | | 0 | 561/15a | 361.015.1.0 | 561/15b | 361.015.1.1 | 576/15a | 361.015.2.0 | 576/15b | 361.015.2.1 |
| Exotische Erdsänger sonstige | | 4 | 561/49a | 361.050.1.0 | 561/49b | 361.050.1.1 | 576/49a | 361.050.2.0 | 576/49b | 361.050.2.1 |
| Timalienverwandte 31/3 | | | | | | | | | | |
| Weißhaubenhäherling | | 4 | 562/2a | 362.002.1.0 | 562/2b | 362.002.1.1 | 577/2a | 362.002.2.0 | 577/2b | 362.002.2.1 |
| Weißwangenhäherling | 6.0 | 1 | 562/7a | 362.007.1.0 | 562/7b | 362.007.1.1 | 577/7a | 362.007.2.0 | 577/7b | 362.007.2.1 |
| Schwarzkapptimalie | | 0 | 562/8a | 362.008.1.0 | 562/8b | 362.008.1.1 | 577/8a | 362.008.2.0 | 577/8b | 362.008.2.1 |
| Braundrössling | | 0 | 562/10a | 362.010.1.0 | 562/10b | 362.010.1.1 | 577/10a | 362.010.2.0 | 577/10b | 362.010.2.1 |
| Rotkopfyuhina | | 0 | 562/11a | 362.011.1.0 | 562/11b | 362.011.1.1 | 577/11a | 362.011.2.0 | 577/11b | 362.011.2.1 |
| Rotohryuhina | | 0 | 562/12a | 362.012.1.0 | 562/12b | 362.012.1.1 | 577/12a | 362.012.2.0 | 577/12b | 362.012.2.1 |
| Gelbnackenyuhina | 2.5 | 0 | 562/13a | 362.013.1.0 | 562/13b | 362.013.1.1 | 577/13a | 362.013.2.0 | 577/13b | 362.013.2.1 |
| Meisenyuhina (Zwergtimalie) | 2.2 | 0 | 562/14a | 362.014.1.0 | 562/14b | 362.014.1.1 | 577/14a | 362.014.2.0 | 577/14b | 362.014.2.1 |
| Timalienverwandte sonstige | | 4 | 562/49a | 362.050.1.0 | 562/49b | 362.050.1.1 | 577/49a | 362.050.2.0 | 577/49b | 362.050.2.1 |
| Sonnenvögel 31/4 | | | | | | | | | | |
| Silberohr Sonnenvogel | 3.0/3.5 | 4 | 563/1a | 363.001.1.0 | 563/1b | 363.001.1.1 | 578/1a | 363.001.2.0 | 578/1b | 363.001.2.1 |
| Chinesischer Sonnenvogel | 3.0/3.5 | 4 | 563/2a | 363.002.1.0 | 563/2b | 363.002.1.1 | 578/2a | 363.002.2.0 | 578/2b | 363.002.2.1 |
| Blaufügel Sonnenvogel | 3.0/3.5 | 4 | 563/3a | 363.003.1.0 | 563/3b | 363.003.1.1 | 578/3a | 363.003.2.0 | 578/3b | 363.003.2.1 |
| Rotschwanzsiva | | 4 | 563/4a | 363.004.1.0 | 563/4b | 363.004.1.1 | 578/4a | 363.004.2.0 | 578/4b | 363.004.2.1 |
| Sonnenvögel sonstige | | 4 | 563/49a | 363.050.1.0 | 563/49b | 363.050.1.1 | 578/49a | 363.050.2.0 | 578/49b | 363.050.2.1 |

| Bezeichnung | Jungvögel | | | | | | Altvögel | | | |
|---|-----------|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Ring | Kaf | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | Größe | typ | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Tangaren und Zuckervögel 31/5 | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jungvögel | | | | | | Altvögel | | | |
| | Ring | Kaf | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | Größe | typ | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Exotische kleine Weichfresser 31/6 | | | | | | | | | | |
| Brillenvogel (Rotflanken) | 2.2/2.5 | 0 | 566/16a | 366.016.1.0 | 566/16b | 366.016.1.1 | 581/16a | 366.016.2.0 | 581/16b | 366.016.2.1 |
| Brillenvogel (Ganges) | 2.2/2.5 | 0 | 566/17a | 366.017.1.0 | 566/17b | 366.017.1.1 | 581/17a | 366.017.2.0 | 581/17b | 366.017.2.1 |
| Exotische kl. Weichfresser sonstige | | 0 | 566/49a | 366.050.1.0 | 566/49b | 366.050.1.1 | 581/49a | 366.050.2.0 | 581/49b | 366.050.2.1 |
| Exotische große Weichfresser 31/7 | | | | | | | | | | |
| Schamadrossel | 4.0 | 1 | 567/9a | 367.009.1.0 | 567/9b | 367.009.1.1 | 582/9a | 367.009.2.0 | 582/9b | 367.009.2.1 |
| Dajaldrossel | 4.0 | 1 | 567/10a | 367.010.1.0 | 567/10b | 367.010.1.1 | 582/10a | 367.010.2.0 | 582/10b | 367.010.2.1 |
| Balistar | 5.0/5.5 | 1 | 567/27a | 367.027.1.0 | 567/27b | 367.027.1.1 | 582/27a | 367.027.2.0 | 582/27b | 367.027.2.1 |
| Weißkopf - Bartvogel | | 1 | 567/28a | 367.028.1.0 | 567/28b | 367.028.1.1 | 582/28a | 367.028.2.0 | 582/28b | 367.028.2.1 |
| Blaukopf - Bartvogel | 4.5 | 1 | 567/29a | 367.029.1.0 | 567/29b | 367.029.1.1 | 582/29a | 367.029.2.0 | 582/29b | 367.029.2.1 |
| Graubülbül | | 1 | 567/37a | 367.037.1.0 | 567/37b | 367.037.1.1 | 582/37a | 367.037.2.0 | 582/37b | 367.037.2.1 |
| Bezeichnung | Jungvögel | | | | | | Altvögel | | | |
| | Ring | Kaf | Männchen | | Weibchen | | Männchen | | Weibchen | |
| | Größe | typ | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel | SK | Schlüssel |
| Rotohrbülbül | 3.5 | 1 | 567/38a | 367.038.1.0 | 567/38b | 367.038.1.1 | 582/38a | 367.038.2.0 | 582/38b | 367.038.2.1 |
| Weißohrbülbül | 3.5 | 1 | 567/39a | 367.039.1.0 | 567/39b | 367.039.1.1 | 582/39a | 367.039.2.0 | 582/39b | 367.039.2.1 |
| Chinesen-Bülbül | | 1 | 567/40a | 367.040.1.0 | 567/40b | 367.040.1.1 | 582/40a | 367.040.2.0 | 582/40b | 367.040.2.1 |
| Formosabülbül | | 1 | 567/41a | 367.041.1.0 | 567/41b | 367.041.1.1 | 582/41a | 367.041.2.0 | 582/41b | 367.041.2.1 |
| Braunbrustbülbül | | 1 | 567/42a | 367.042.1.0 | 567/42b | 367.042.1.1 | 582/42a | 367.042.2.0 | 582/42b | 367.042.2.1 |
| Riesentukan | | | 567/43a | 367.043.1.0 | 567/43b | 367.043.1.1 | 582/43a | 367.043.2.0 | 582/43b | 367.043.2.1 |
| Goldbrustbülbül | | 1 | 567/44a | 367.044.1.0 | 567/44b | 367.044.1.1 | 582/44a | 367.044.2.0 | 582/44b | 367.044.2.1 |
| Finkenschnabelbülbül | | 1 | 567/45a | 367.045.1.0 | 567/45b | 367.045.1.1 | 582/45a | 367.045.2.0 | 582/45b | 367.045.2.1 |
| Hartlaubturako (Seidenturako) | 7.0/8.0 | 1 | 567/46a | 367.046.1.0 | 567/46b | 367.046.1.1 | 582/46a | 367.046.2.0 | 582/46b | 367.046.2.1 |
| Weißhaubenturako | 7.0/8.0 | 1 | 567/47a | 367.047.1.0 | 567/47b | 367.047.1.1 | 582/47a | 367.047.2.0 | 582/47b | 367.047.2.1 |
| Weißohrturako | 7.0/8.0 | 1 | 567/48a | 367.048.1.0 | 567/48b | 367.048.1.1 | 582/48a | 367.048.2.0 | 582/48b | 367.048.2.1 |